

五、分项报价表

投标人名称：河南祥森环保工程有限公司

项目编号：鄂采公开采购-2024-12

货币单位：元

序号	货物或产品名称	品牌	规格/型号	单位	数量	单价	小计	备注
1	室外机	长虹	DMV-252(8)W/NV8; 制冷量 Q=25.2KW 制热量 Q=27KW; 耗电量 (制冷/制热) N=5.99/5.85KW 运转音A=58dB(A) 重量: 175kg 尺寸mm (宽*高*深)=480*1550*1100 APF=5.15 均为380V电源	套	2	18383	36766	含安装、调试
2	室外机	长虹	DMV-280(10)W/NV8; 制冷量 Q=28.5KW 制热量 Q=31.5KW 耗电量 (制冷/制热) N=7.65/7.45KW 运转音A=59dB(A) 重量: 175kg 尺寸mm (宽*高*深)=480*1550*1100	套	2	19939	39878	含安装、调试

			APF=4.95 均为380V电源					
3	室外机	长虹	DMV-450(16)W/NV8; 制 冷量 Q=45KW 制热量 Q=50KW 耗电量 (制冷/制热) N=12.3/12.2KW 运转音A=61dB(A) 重量: 277kg 尺寸mm (宽*高*深) =1240*1690*860 APF=4.6 均为380V电源	套	6	29998	179988	含安装、 调试
4	室外机	长虹	DMV-560(20)W/NV8; 制 冷量 Q=56KW 制热量 Q=63KW 耗电量 (制冷/制热) N=16.86/15.59KW 运转音A=61dB(A) 重量: 292kg 尺寸mm (宽*高*深) =1240*1690*860 APF=4.65 均为380V电源	套	1	37217	37217	含安装、 调试
5	室外机	长虹	DMV-615(22)W/NV8; 制 冷量 Q=61.5KW 制热量 Q=69KW 耗电量 (制冷/制热) N=17.84/17.07KW 运转音A=62dB(A) 重量: 320kg 尺寸mm (宽*高*深) =1500*1690*860	套	2	38501	77002	含安装、 调试

			APF=4.6 均为380V电源					
6	室外机	长虹	DMV-680(24)W/NV8; 制 冷量 Q=68.5KW 制热量 Q=75KW 耗电量 (制冷/制热) N=18.71/17.72KW 运转音A=62dB(A) 重量: 325kg 尺寸mm (宽*高*深) =1500*1690*860 APF=4.55 均为380V电源	套	1	41394	41394	含安装、 调试
7	室外机	长虹	DMV-735(26)W/NV8; 制 冷量 Q=73.5KW 制热量 Q=81.5KW 耗电量 (制冷/制热) N=19.4/19.15KW 运转音A=62dB(A) 重量: 345kg 尺寸mm (宽*高*深) =1500*1690*860 APF=4.6均为380V电源	套	1	44010	44010	含安装、 调试
8	室外机	长虹	DMV-785(28)W/NV8; 制 冷量 Q=78.5KW 制热量 Q=87.5KW 耗电量 (制冷/制热) N=20.35/29.18KW 运转音A=63dB(A) 重量: 420kg 尺寸mm (宽*高*深) =1500*1690*860	套	1	47753	47753	含安装、 调试

			APF=4.55 均为380V电源				
9	室外机	长虹	DMV-850(30)W/NV8; 制 冷量 Q=85KW 制热量 Q=95KW 耗电量 (制冷/制热) N=22.92/23.15KW 运转音A=63dB(A) 重量: 460kg 尺寸mm (宽*高*深) =1900*1690*860 APF=4.55 均为380V电源	套	3	52156	156468 含安装、 调试
10	室外机	长虹	DMV-1070(38)W/NV8; 制冷量 Q=106.4KW 制热量 Q=119KW 耗电量 (制冷/制热) N=27/27.2KW 运转音A=62dB(A) 重量: 621kg APF=4.7 均为380V电源	套	1	56470	56470 含安装、 调试
11	风管天 井式室 内机	长虹	DMV-22F/BV 标准风量 L=500m3/h 最大静压P=30Pa 制冷量Q=2.2KW 制热量Q=2.5KW 运转音A=33/28/23dB(A) 耗电量 (制冷/制热) N=0.054kW重量: 17.5kg 均为220V电源	套	10	2553	25530 含安装、 调试
12	风管天 井式室	长虹	DMV-36F/BV 标准风量 L=560m3/h	套	4	2821	11284 含安装、 调试

81CC8ADC

	内机		最大静压P=30Pa 制冷量Q=3.6KW 制热量Q=4.0KW 运转音A=33/28/24dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.055kW重量：17.5kg 均为220V电源					
13	风管天井式室内机	长虹	DMV-45F/BV 标准风量 L=800m3/h 最大静压P=30Pa 制冷量Q=4.5KW 制热量Q=5.0KW 运转音A=36/31/28dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.08kW重量：22kg 均为220V电源	套	9	3112	28008	含安装、调试
14	风管天井式室内机	长虹	DMV-50F/BV 标准风量 L=800m3/h 最大静压P=30Pa 制冷量Q=5KW 制热量Q=5.6KW 运转音A=36/31/28dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.08kW 重量：22kg 均为220V电源	套	47	3272	153784	含安装、调试
15	风管天井式室内机	长虹	DMV-56F/BV 标准风量 L=750m3/h 最大静压P=30Pa 制冷量Q=5.6KW 制热量Q=6.3KW	套	12	3593	43116	含安装、调试



81CC8ADC

			运转音A=35/30/28dB(A) 耗电量(制冷/制热) N=0.077kW重量: 17.5kg 均为220V电源				
16	风管天井式室内机	长虹	DMV-71F/BV 标准风量 L=1000m3/h 最大静压P=30Pa 制冷量Q=7.1KW 制热量Q=8.0KW 运转音A=37/32/29dB(A) 耗电量(制冷/制热) N=0.105kW重量: 28kg 均为220V电源	套	13	3753	48789 含安装、调试
17	风管天井式室内机	长虹	DMV-80F/BV 标准风量 L=1300m3/h 最大静压P=100Pa 制冷量Q=8.0KW 制热量Q=9.0KW 运转音A=40/36/33dB(A) 耗电量(制冷/制热) N=0.13kW重量: 34.5kg 均为220V电源	套	1	4147	4147 含安装、调试
18	风管天井式室内机	长虹	DMV-90F/BV 标准风量 L=1300m3/h 最大静压P=100Pa 制冷量Q=9.0KW 制热量Q=10.0KW 运转音A=40/36/33dB(A) 耗电量(制冷/制热) N=0.17kW重量: 34.5kg	套	4	4555	18220 含安装、调试

			均为220V电源					
19	风管天井式室内机	长虹	DMV-100F/BV 标准风量 L=1600m3/h 最大静压P=100Pa 制冷量Q=10.0KW 制热量Q=11.2KW 运转音A=44/37/33dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.16kW重量：37kg 均为220V电源	套	7	4930	34510	含安装、调试
20	风管天井式室内机	长虹	DMV-112F/BV 标准风量 L=1600m3/h 最大静压P=100Pa 制冷量Q=11.2KW 制热量Q=12.5KW 运转音A=44/37/33dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.16kW重量：37kg 均为220V电源	套	3	5298	15894	含安装、调试
21	风管天井式室内机	长虹	DMV-140F/BV 标准风量 L=1800m3/h 最大静压P=100Pa 制冷量Q=14KW 制热量Q=16.0KW 运转音A=45/40/35dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.20kW重量：37kg 均为220V电源	套	5	6406	32030	含安装、调试
22	环形出风嵌入	长虹	DMV-28Q/BV 标准风量 L=750m3/h	套	8	3785	30280	含安装、调试

81CC8ADC

	式室内机		制冷量Q=2.8KW 制热量Q=3.2KW 运转音A=32/30/25dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.055kW 重量：22.5kg均为220V电源					
23	环形出风嵌入式室内机	长虹	DMV-36Q/BV 标准风量 L=810m3/h 制冷量Q=3.6KW 制热量Q=4.0KW 运转音A=32/30/25dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.055kW重量：22.5kg 均为220V电源	套	2	3994	7988	含安装、调试
24	环形出风嵌入式室内机	长虹	DMV-71Q/BV 标准风量 L=1020m3/h 制冷量Q=7.1KW 制热量Q=8.0KW 运转音A=39/36/33dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.09kW重量：24.5kg 均为220V电源	套	2	7016	14032	含安装、调试
25	环形出风嵌入式室内机	长虹	DMV-80Q/BV 标准风量 L=1200m3/h 制冷量Q=8.0KW 制热量Q=9.0KW 运转音A=39/36/33dB(A) 耗电量（制冷/制热） N=0.09kW重量：24.5kg	套	2	7796	15592	含安装、调试



81CC8ADC

			均为220V电源					
26	高效型 风管式 新风机	长虹	DMV-450XF 标准风量: L=4000m3/h 静压P=300Pa 制冷量Q=45KW 制热量Q=36.0KW 输入功率N=1.29kW/380V 运转音A=62dB(A) 重量: 140kg	套	1	13379	13379	配PM2.5 过滤配 件、含安 装、调试
27	风管式 新风机	长虹	DMV-220XF 标准风量: L=1750m3/h 静压P=220Pa 制冷量Q=25KW 制热量Q=16.8KW 输入功率N=0.63kW/220V 运转音A=49dB(A) 重量: 75kg	套	2	8566	17132	配PM2.5 过滤配 件、含安 装、调试
28	风管式 新风机	长虹	DMV-280XF 标准风量: L=2500m3/h 静压P=300Pa 制冷量Q=28KW 制热量Q=25KW 输入功率N=0.56kW/220V 运转音A=55dB(A) 重量: 75kg	套	2	11106	22212	配PM2.5 过滤配 件、含安 装、调试
29	风管式 新风机	长虹	DMV-450XF 标准风量: L=4000m3/h 静压P=300Pa 制冷量Q=45KW 制热量Q=36KW	套	5	13379	66895	配PM2.5 过滤配 件、含安 装、调试

			输入功率N=1.29kW/380V 运转音A=62dB(A) 重量: 140kg					
30	线控器	长虹	室内机和新风机配套	套	139	378	52542	含安装、 调试
31	辅材	国标	1、空调镀锌钢板风管、保温、风口、风阀、保温胶、支吊架等; 2、铜管、分歧管、PVC-U塑料管、管件、保温、支吊架等;	项	1	612355	617582	含安装、 调试
32	税金			项	1	258685.96	258685.96	
合计						224857.96		

注: 本清单不含设备配电系统、通风排烟系统和设备基础;

备注: 1.本表栏数不够可自行添加。

2.若总价与单价不符,以单价汇总为准。



投标人: 河南祥森环保工程有限公司 (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人 马超 (签字或盖章)

日期: 2025 年 02 月 07 日