

## 二、投标报价一览表

供应商名称	河南通航无人机科技有限公司
项目名称/标包	2024年范县小麦“一喷三防”项目B标包
投标报价 (人民币)	大写：伍拾贰万壹仟伍佰贰拾元整 小写：521520.00元
投标有效期	自投标截止之日起90日历天
服务期限	10日历天（具体作业时间由采购人提前3天对中标人通知，因受恶劣天气影响不适合作业时，可以向甲方提出申请，经甲方同意后可依次往后顺延）
服务地点	采购人指定地点
质量标准	符合国家现行有关规范标准
备注	/

供应商名称：河南通航无人机科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

2024年4月22日





### 三、分项报价表

投标人名称：河南通航无人机科技有限公司（盖单位公章）

项目名称/标包：2024年范县小麦“一喷三防”项目B标包


序号	货物名称	产地	生产厂家	规格	单位	数量	投标单价（亩/元）	投标总价（元）
1	杀菌剂-戊唑醇悬浮剂	陕西	陕西上格之路生物科学有限公司	含量430克/升	亩	42400	12.3	521520.00
2	杀虫剂-噻虫高氟噻浮剂	陕西	陕西恒田生物农业有限公司	含量15%				
3	叶面肥-磷酸二氢钾粉剂	湖北	湖北千顶科技有限公司	含量99%				
4	无人机飞防作业	/	/	/				



供应商名称：河南通航无人机科技有限公司（盖单位公章）

法定代表人：王震（签字或盖章）

日期：2024年5月22日



#### 四、技术规格偏离表

序号	招标文件技术规格要求	投标文件响应内容 (逐条应答)	偏差说明	备注
1	具备开展病虫害专业化统防统治资质的专业服务公司、农民专业合作社、农村集体经济组织、家庭农场等服务主体。提供营业执照（三证合一原件扫描件）或资格认定材料。	具备开展病虫害专业化统防统治资质的专业服务公司，提供营业执照（三证合一原件扫描件）。	无偏离	
2	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。	具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。	无偏离	
3	技术操作人员的操作证及其他证明材料，操作人员与作业机械相对应，一人一机。	提供技术操作人员的操作证及其他证明材料，操作人员与作业机械相对应，一人一机。	无偏离	
4	参与作业器械必须交纳保险，性能完善且具备作业轨迹管理平台，能够清晰呈现施药机械作业时间、地点、面积等相关信息。	我公司参与作业器械已交纳保险，公司具有性能完善且具备作业轨迹管理平台，能够清晰呈现施药机械作业时间、地点、面积等相关信息。	无偏离	
5	质量要求	符合国家现行有关规范标准。	无偏离	
6	杀菌剂	430克/升戊唑醇悬浮剂亩用量30毫升	无偏离	
7	杀虫剂	15%噻虫高氯氟悬浮剂亩用量9克	无偏离	
8	叶面肥	99%磷酸二氢钾粉剂亩用量50克	无偏离	
9	投标人拥有的作业器械必须具备作业轨迹管理平台，能够呈现施药机械作业时间、地点、面积等相关信息，并在作业结束后向采购人提供相关数据信息。	拥有的作业器械具备作业轨迹管理平台，能够呈现施药机械作业时间、地点、面积等相关信息，并在作业结束后向采购人提供相关数据信息。	无偏离	
10	投标人需提供机械作业监管平台，能够实时监控每台机械的作业状态。	我公司承诺提供机械作业监管平台，能够实时监控每台机械的作业状态	无偏离	
11	飞防作业要求	使用多旋翼无人植保机，飞行离冠高度不超过3米，亩施药液量在1.5-2升，作业过程中风速≤3级，不能在太阳光强烈时段作业。	无偏离	
12	投标人在作业结束后向采	作业结束后向采购人提供村	无偏离	

	购人提供村委作业证明（村委主要负责人签字盖章）、乡镇作业汇总表（签字盖章）、配药时影像资料、作业时影像资料。拍照时使用水印相机，显示时间、地点。	委作业证明（村委主要负责人签字盖章）、乡镇作业汇总表（签字盖章）、配药时影像资料、作业时影像资料。拍照时使用水印相机，显示时间、地点。		
13	投标人提供的药剂需进行第三方检测，药剂检测费用由中标人承担。	若我公司中标，我公司承诺提供的药剂进行第三方检测，药剂检测费用由我公司承担。	无偏离	
14	作业期限	每个标包作业期限为10日历天。（具体作业时间由采购人提前3天对中标人通知，因受恶劣天气影响不适合作业时，可以向甲方提出申请，经甲方同意后依次往后顺延）。	无偏离	

注：

1. 投标人需按招标文件第二章“采购内容及参数”中的要求逐条应答，列出所投产品或服务的具体应答。偏差说明一栏中对偏差予以详细说明（“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”）。
2. 投标者可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。


 供应商名称： 江苏通航无人机科技有限公司 （盖单位公章）  
 法定代表人： 王震 （签字或盖章）  
 日期： 2022 年 04 月 22 日