

附件8:

报价明细表

单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	助餐车	鸿讯 四开系列	配置1套 整车尺寸：长*宽*高（mm） 3500*1100*1880 车厢尺寸：长*宽*高（mm） 2000*1100*1880 电机额定功率（w） 1000最大爬坡度（°）20 最高车速（km/h）50 整备质量（kg）450 载货质量（kg）500 箱体材质 镀锌钢板 厚度1mm	辆	4	15625	62500	无
2			配置1套 蓄电池组电压：（v）60 蓄电池组容量：（Ah）58（免维护） 充电时间（h）：8 续航里程（km）80					
3			配置1个 不锈钢水槽长*宽*高（mm） 535*975*190					
4			配置1个 异形不锈钢水槽长*宽*高（mm） 650*915*190					

5			配置 1 个 不锈钢水槽长*宽*高 (mm) 445*755*320					
6			配置 1 个 异形不锈钢水槽长* 宽*高 (mm) 535*975*190					
7			配置 1 个 助餐车增加车尾储物 箱长*宽 (厚)*高 (m m) 1100*300*550					
8			配置 2 个 助餐车增加车内储物 柜长*宽*高 (mm) 950*200*150					
9			配置 1 个 支架长*宽*高 (mm) 260*290*30					
10			配置 1 个 电扇电压: (v) 12					
11			配置 12 个 食品级 304 不锈钢长 方形带盖方盆长*宽* 高 (cm) 32.5*26.5*15					
12			配置 2 个 不锈钢桶带盖圆桶 直径 (cm) 35 高 (cm) 35					
13			配置 1 个 不锈钢桶带盖圆桶 直径 (cm) 30 高 (cm) 30					
14			配置 1 个 特厚不锈钢煮面锅 直径 (cm) 30 高 (cm) 30					
15			配置 1 个 商用大功率电磁炉					

			电压 (V) 220 商 用大功率电磁炉功 率 (W) 6000					
16			配置2个 加热管带温控器+ 漏保插头长 (cm) 60 加热管带温控器功 率 (W) 2000					
17			配置2个 加热带温控器+漏 保插头长 (cm) 30 加热管带温控器功 率 (W) 2000					
报价金额合计			大写：陆万贰仟伍佰元整 小写：62500.00元					

- 注：1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
3. 报价金额合计=Σ 单价*数量。

报价供应商名称（企业电子签章）： 获嘉县佐帝金属制品有限公司

法定代表人和授权委托人（个人电子签章）： 段来庆、段来庆

日期： 2025 年 7 月 15 日