

伊川县教育体育局伊川县 全民健身工程项目 招 标 文 件

项目编号：伊川政采招标新(2024)0009 号

政府采购管理部门备案编号：伊川政采公开-2024-83



中誉恒信

ZHONGYU HENGXIN

采购人：伊川县教育体育局

采购代理机构：中誉恒信工程咨询有限公司

日 期：二〇二四年九月

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

| | | | |
|------|--|----------|--|
| 项目名称 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 | | |
| 项目代码 | / | | |
| 标段名称 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 | | |
| 招标人 | 伊川县教育体育局 | 联系人及联系电话 | 王亚峰 13598151781 |
| 代理机构 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 联系人及联系电话 | 郭艳艳 0379-80887189 |
| 序号 | 条款内容 | | 审查结果 |
| 1 | 本次招标项目有无按规定发布招标计划（采购意向） | | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 |
| 2 | 设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 3 | 限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 4 | 设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 5 | 设定明显超出招标（采购）项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标（采购）项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 6 | 将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 7 | 将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 8 | 限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外） | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 9 | 要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 10 | 简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。 | | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |

| | | |
|--|--|--|
| 11 | 评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 12 | 通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 13 | 强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 14 | 以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 15 | 简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 16 | 设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 17 | 就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 18 | 招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 19 | 故意对递交或者解密投标文件设置障碍。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 20 | 其他不合理限制和壁垒。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| 21 | 是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 |
| <p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <p>代理机构：（单位签章） 2024年7月31日</p> <p>招标人：（单位签章） 2024年7月31日</p> | | |

目 录

| | |
|---------------------------------------|----|
| 第一章 招标公告 | 6 |
| 第二章 投标人须知 | 10 |
| 5、开标 | 25 |
| 8、纪律和监督 | 27 |
| 第三章 采购需求 | 32 |
| 一、项目概况 | 32 |
| 二、 采购货物清单及技术要求 | 32 |
| 备注：部分器材名称由于各企业称呼不一，具备相当功能的器材即可。 | 48 |
| 三、供货要求 | 48 |
| 第五章 资格审查与评标办法 | 55 |
| 1、资格审查与评标方法 | 55 |
| 2、资格审查与评审标准 | 55 |
| 3、资格审查与评标程序 | 55 |
| 4、评分标准说明 | 57 |
| 第六章 资格审查与评审标准 | 58 |
| 第七章 投标文件格式 | 62 |
| 附件 1: 投标函 | 64 |
| 附件 2: 法定代表人授权书 | 66 |
| 附件 3: 法人被授权人身份证扫描件 | 67 |
| 附件 4: 资格证明材料 | 68 |
| 附件 5: 开标一览表 | 71 |

| | |
|--|----|
| 附件 6: 报价明细表 | 72 |
| 附件 6-1: 中小微企业声明函 | 73 |
| 附件 6-2: 残疾人福利性单位声明函 | 74 |
| 附件 6-3: 监狱企业证明文件 | 75 |
| 附件 7: 技术要求响应与偏差表 | 76 |
| 附件 8: 商务要求响应与偏差表 | 77 |
| 附件 9: 节能产品、环境标志产品明细表 | 78 |
| 附件 10: 实质性技术要求的支持资料 | 79 |
| 附件 11: 项目实施方案 | 80 |
| 附件 12: 售后服务计划 | 81 |
| 附件 13: 其他需要提供的资料 | 82 |
| 附件 14: 参与评审打分的证书（证件）一览表 | 83 |
| 附件 14-1: 参与评审打分的证书（证件）扫描件 | 84 |
| 附件 15: 参与评审打分的合同业绩一览表 | 85 |
| 附件 15-1: 参与评审打分的合同业绩扫描件 | 86 |
| 附件 16: 其他材料 | 87 |

第一章 招标公告

项目概况：

伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）获取招标文件，并于2024年09月23日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：伊川政采招标新(2024)0009号
- 2、项目名称：伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：1893260.00元

最高限价：1893260.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
|----|----|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 1 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目一标包 | 998200.00 | 998200.00 |
| 2 | 2 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目二标包 | 895060.00 | 895060.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 采购范围：本项目为伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目，主要内容包含健身路径、多功能运动场、农民体育健身、社区体育公园等内容。

5.2 交货期：合同签订之日起60日历天完成供货、安装、调试等实施工作，使其进入使用阶段

5.3 交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点

5.4 质量要求：符合国家相关标准及采购人要求

5.5 标包划分：本项目共2个标包

注：投标人应就所投标包进行完整投标，不得将一个标包拆开投标，否则将不被接受。
一个投标人可投多个标包，但最多只能中一个标包。

6、合同履行期限：交货期+质保期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】的规定，本项目面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），落实节约能源、保护环境等政府采购政策，优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区。

(2) 根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人应具有有效的《营业执照》；

3.2 根据洛财购[2021]11号文件，供应商须按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”（格式详见招标文件），采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；

3.3 本次招标实行资格后审，资格不合格者，取消投标资格。

三、获取招标文件

1. 时间：2024年09月03日至2024年09月09日，每天上午至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年09月23日09时30分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本响应文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年09月23日09时30分（北京时间）

2. 地点：伊川县公共资源交易中心开标二室（伊川县立奇大厦四楼D区）本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站一办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《洛阳市公共资源交易中心网》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1. 投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》网站获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

2. 监管部门、联系人和联系方式

监管部门：伊川县财政局

监管部门联系人：伊川财政局采购办

监管部门联系方式：0379-68365915

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：伊川县教育体育局

地址：洛阳市伊川县人民中路161号

联系人：王先生

联系方式：13598151781

2. 采购代理机构信息

名称：中誉恒信工程咨询有限公司

地址：郑州市高新区冬青街46号盛鼎科技产业园9楼

联系人：郭女士

联系方式：0379-80887189

3. 项目联系方式

联系人：郭女士

联系方式：0379-80887189

2024年09月02日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 名称 | 内容 |
|-------|--------------|---|
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：伊川县教育体育局 地址：洛阳市伊川县人民中路 161 号 联系人：王先生 联系方式：13598151781 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：中誉恒信工程咨询有限公司 地址：郑州市高新区冬青街 46 号盛鼎科技产业园 9 楼 联系人：郭女士 联系电话：0379-80887189 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目 |
| 1.1.5 | 落实政府采购政策要求 | <p>(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46 号】的规定，本项目面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），落实节约能源、保护环境等政府采购政策，优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区。</p> <p>(2) 根据洛财购〔2021〕4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(http://luoyang.hngp.gov.cn/)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p> |
| 1.1.6 | 强制采购节能产品 | 为落实政府采购政策，本项目所采购货物若涉及政府强制采购产品品目清单范围内，只接受《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品。 |
| 1.1.7 | 政府采购管理部门备案编号 | 伊川政采公开-2024-83 |

| | | |
|-------|----------|---|
| 1.1.8 | 项目编号 | 伊川政采招标新(2024)0009号 |
| 1.1.9 | 标包划分 | 本次招标共2个标包 注：投标人应就所投标包进行完整投标，不得将一个标包拆开投标，否则将不被接受。一个投标人可投多个标包，但最多只能中一个标包。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 付款方式 | 由采购人付款，货到现场安装调试完毕，经有资质的第三方验收合格后且无违约事项一次性付清。 |
| 1.3.1 | 交货期 | 合同签订之日起60日历天完成供货、安装、调试等实施工作，使其进入使用阶段 |
| 1.3.2 | 质量要求 | 符合国家相关标准及采购人要求 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。 |
| 1.3.4 | 履约验收 | 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。 |
| 1.3.5 | 质保期及售后服务 | <p>1、质保期3年，安全使用期8年。成交供应商在质量保证期内，易损部件使用寿命不少于3年，更换后应确保安全使用8年，并配合伊川县教育体育局，每年不少于两次巡回检查。</p> <p>2、提供所投产品制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。</p> <p>3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）成交供应商提供用户培训、产品维护维修服务。成交供应商应在接到采购人故障报告后2小时内作出响应，48小时内到达现场并排除故障，否则应提供备用货物。如果在48小时内成交供应商没有到达现场，则由采购人着手处理，其风险和费用由成交供应商负责。</p> |

| | | |
|--------|----------------|--|
| | | <p>(2) 成交供应商应当定期对所供设备系统运行情况进行检测, 消除故障隐患, 以保证设备的正常运行。</p> <p>(3) 在质量保证期内, 凡因正常使用出现的质量问题, 成交供应商应提供免费维修或更换。在维修时, 成交供应商应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。</p> |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | <p>1、投标人应具有有效的《营业执照》;</p> <p>2、根据洛财购[2021]11号文件, 供应商须按照规定提供“洛阳市政府采购供应商信用承诺函”, 采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性;</p> <p>3、本次招标实行资格后审, 资格不合格者, 取消投标资格。</p> |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不接受</p> <p><input type="checkbox"/>接受, 应满足下列要求:</p> |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不召开</p> <p><input type="checkbox"/>召开, 召开时间:</p> <p> 召开地点:</p> |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | <p>时间: /</p> <p>形式: /</p> |
| 1.10.1 | 分包 | <p><input checked="" type="checkbox"/>不允许</p> <p><input type="checkbox"/>允许, 分包内容要求:</p> <p> 分包金额要求:</p> <p> 对分包人的资质要求:</p> |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | <p>交货期;</p> <p>交货地点;</p> <p>付款方式;</p> |

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| | | 质量要求； 质保期及售后服务； 其他； |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | <input type="checkbox"/> 不允许 <input checked="" type="checkbox"/> 允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间 | 提交投标文件截止时间 10 日前，由投标人在洛阳市电子招投标交易平台上进行提问。 在投标截止时间前 10 日内，采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清、修改发出的形式 | 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn）和洛阳市公共资源交易中心网站（lyggzyjy.ly.gov.cn）上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的招标文件）。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 预算控制金额 | 预算控制金额:1893260.00 元 一标包: 998200.00 元 二标包: 895060.00 元 |

| | | |
|-------|------------------|--|
| | | 投标人投标报价超过所投标包预算控制金额的，其投标将被否决。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。 其他：/ |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的投标将被拒绝。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 依据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号）文件规定，本项目不再收取投标保证金。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5.3 | 资格审查资料的特殊要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体要求： |
| 3.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.2 | 提交投标文件地点 | 见第一章招标公告。 |
| 4.2.4 | 投标文件上传问题联系方式 | 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。 |
| 4.2.5 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点 |

| | | |
|-------|-----------------|--|
| 5.2 | 开标规定 | 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（http://61.54.85.189/BidOpening），点击右上角【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。 |
| 5.3 | 开标疑义 | 现场提出 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人。 （若采购人不参与评标，则专家5人） 评标专家确定方式：开标前在国家规定的相关专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | <u>3</u> 名 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 7.1.2 | 定标原则 | 评标委员会根据评标排列顺序确定第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。如中标候选人出现并列，由评标委员会投票确定中标人。 |
| 7.2 | 中标结果公布媒介及期限 | 公布媒介：《河南省政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》上公布。 公告期限：1个工作日 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | <input checked="" type="checkbox"/> 免收履约保证金。 |
| 8.5.2 | 质疑函的递交方式 | 质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目 |

| | | |
|------|---------------------------|---|
| | | 招标公告和投标人须知前附表。 |
| 9 | 样品 | <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 |
| 10 | 相同品牌产品投标的处理 | <p>相同品牌产品投标的处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一项目（标包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。</p> <p>本次采购核心产品：</p> <p>一标包：双位漫步机</p> <p>二标包：围网系统</p> |
| 11 | 需要补充的其他内容 | |
| 11.1 | 采购项目对应的中小微企业划分标准所属行业及政策支持 | <p>落实政府采购政策：</p> <p>1、所属行业为：工业</p> <p>2、划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发《中小企业划型标准规定》的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。</p> <p>3、中、小、微企业参加政府采购活动，应当如实出具招标文件规定格式的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>4、提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。</p> |
| 11.2 | 代理服务费 | 按照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和《国家发展改革委办公厅关 |

| | | |
|----|---------|--|
| | | 于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)及发改价格【2011】534号文所规定的收费标准收取,由中标单位支付,在中标人领取中标通知书前一次性向招标代理机构支付。 |
| 12 | 监督部门及电话 | 监督部门:伊川县财政局 监督电话:0379-68365915 |
| 13 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标阶段的规定,按招标公告、投标人须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由采购人或采购代理机构负责解释。 |

1、总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

(1) 根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（洛财购〔2021〕1号）的规定。

本项目专门面向中小企业或小微企业采购，评审中价格将均不予扣除。

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

(2) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(3) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 同一投标人（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(5) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.1.6 强制采购节能产品：见投标人须知前附表。

1.1.7 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.9 标包划分：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.4 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.5 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

(4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

(6) 被“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(9) 被列入中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>，也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网）“失信被执行人”的，被列入国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn/）—重大案件查询栏目“重大税收违法失信主体”的；

(10) 应出具投标人及法人在“中国裁判文书网”（<http://wenshu.court.gov.cn/>）网站中查询单位行贿及个人行贿情况，存在行贿情况的投标人，不得参与本项目投标；

(11) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；（投标人须提供法定代表人签字或盖章的无行贿犯罪承诺书）

(12) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时对本项目投标；（投标人须提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询打印的相关资料，包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）

(13) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

1.10 分包

不允许

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与招标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

2、招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告
- (2) 投标人须知
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法

- (6) 资格审查与评审标准
- (7) 投标文件格式
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 投标函
- (2) 法定代表人授权书
- (3) 资格证明材料
- (4) 开标一览表
- (5) 报价明细表
- (6) 技术要求响应与偏差表
- (7) 商务要求响应与偏差表
- (8) 项目实施方案
- (9) 售后服务计划
- (10) 投标人须知前附表规定的其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

依据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购【2019】4号）文件规定，本项目不再收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.4 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.5 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

5、开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.2 开标规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录到洛阳市电子招投标交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>），点击右上方【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照洛阳市公共资源交易中心首页-办事指南-下载中心-操作手册-《洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）》。

5.2.2 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。

5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

6、资格审查与评标

6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 资格审查和符合性审查由评标委员会负责审查。

6.1.2 评审由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.4 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、定标及合同授予

7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定的定标原则确定中标人。

7.2 中标结果

自中标人确定之日起1个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

7.3 中标通知

《中标通知书》由采购代理机构通过洛阳市电子招投标交易平台向中标人发出，同时将中标结果通知未中标的投标人。《中标通知书》由中标人和采购人自行下载、打印，并对中标人和采购人均具有法律效力。

7.4 履约保证金

7.4.1 免收履约保证金

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，给采购人造成的损失，中标人应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，招标人无正当理由不得拒签合同。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标，不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

- 8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；
- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对投标人的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义投标；
- 8.2.2 投标人不得相互串通投标，不得与采购人、与采购代理机构串通投标；
- 8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿，或提供其他不正当利益谋取中标；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取中标，不得虚假应标，不得恶意低价抢标；
- 8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作；
- 8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；
- 8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；
- 8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的投标人只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家投标人进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。投标人的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原投标人（以下称为供应商）进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

12.3 谈判的主要程序

12.3.1 谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.3.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.3.4 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.3.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

本项目为伊川县教育体育局伊川县全民健身工程项目,主要内容包含健身路径、多功能运动场、农民体育健身、社区体育公园等内容。

二、采购货物清单及技术要求

一标包

健身路径

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|-------------|---|--|----|----|
| 1 | 告示牌 | 主要承载立柱钢管直径114mm,壁厚3.0mm;主要承载横梁采用不小于□20mm×30mm×2.0mm钢管或等强度管材; | 1、告示牌面板采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304),厚度不小于1mm,面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理; 2、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC国体认证;安装方式:直埋式。 | 40 | 个 |
| 2 | 开合式滚压多功能按摩器 | 主要材料:钢管主要承载立柱尺寸:φ114mm×3.0mm. 主要承载横梁尺寸:采用不小于φ60mm×3.0mm钢管或等强度管材。 | 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过NSCC国体认证 1、立柱部件由立柱管φ114mm×3.0mm、弯管φ60mm×3.0mm、限位套管φ114mm×3.5mm、扶手管φ32mm×3.0mm、轴φ20mm、φ28mm、φ35mm等零件组焊。 2、摆动部件由限位套、U型耳板、连接管φ48mm×3.0mm等组焊。 3、按摩轮中部凹陷,两侧为锯齿型,滚压手臂起到按摩的作用。不存在和使用功能无 | 40 | 个 |

| | | | | | |
|---|-----------------|--|--|----|---|
| | | | <p>关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>4、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固</p> <p>5、安装方式：直埋式。</p> | | |
| 3 | 弹 振 压 腿 器 | <p>主要材料：钢管</p> <p>主要承载立柱尺寸：Φ114mm×3.0mm.</p> <p>主要承载横梁尺寸：采用不小于 Φ32mm×3.0mm 钢管或等强度管材。</p> | <p>产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证；</p> <p>1、杠面部件由横撑管 Φ32mm×3.0mm、自制螺母组焊。</p> <p>2、立柱部件由立柱管 Φ114mm×3.0mm、套管 Φ42mm×3.0mm 组焊。</p> <p>3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>4、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。</p> <p>5、安装方式：直埋式。</p> | 40 | 个 |
| 4 | 高 低 单杠 | <p>主要承载立柱采用钢管直径 114mm，钢管壁厚 3.0m</p> | <p>器材上无易接近且与使用功能无关的突出物，器材无衣服、头发钩挂等结构；</p> | 40 | 个 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----|---|
| | | m; 主要承载横梁直径不小于 $\Phi 28\text{mm}$ 钢管或等强度管 材; | 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式: 直埋式。 | | |
| 5 | 腹肌板 | 主要承载立柱采用不小于 $\Phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单一钢管; 主要承载横梁采用不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管或等强 度管材; | 腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm 或采取整体式板面; 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 6 | 上肢牵引器 | 主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。 摆杆采用 $\Phi 48 \times 3\text{mm}$ 焊管 在专用弯管机上弯曲成 形。 | 转轮具有符合人体生物学规律的阻尼结构; 并作防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护; 产品符合 GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 7 | 双位太极揉推器 | 主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。 支撑管采用不小于 $\Phi 38 \times 3\text{mm}$ 焊管在专用弯管机上 弯曲成形, 揉推轮直径 454mm。 | 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式: 直埋式。 | 40 | 个 |
| 8 | 三位扭腰 | 立柱采用不小于 110mm 的 圆管, 厚度不小于 3mm。 | 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求通过 NSCC 国体认 | 40 | 个 |

| | | | | | |
|----|--------|---|---|----|---|
| | 器 | 扶手采用 $\Phi 32 \times 3\text{mm}$ 焊管在专用滚圆机上弯曲成形;座板立柱为 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$ 圆管,扭腰盘直径为320mm。 | 证。转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承;扭腰盘上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡;扭腰盘下部棱边以R为2mm的半圆弧予以过渡;脚踏部位有防滑措施,单脚使用的单脚防滑面面积应不小于 30000mm^2),摩擦系数为0.5;扭腰盘冲压有突起,起防滑作用,使用碳钢材质;碳钢材质实际壁厚为4mm.转动装置装有阻尼,阻尼具有微阻力符合国标要求。防止转动过于灵活,造成人身伤害。表面处理工艺:抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式:直埋式。 | | |
| 9 | 多功能按摩器 | 立柱采用不小于110mm的圆管,厚度不小于3mm。扶手采用 $\Phi 38 \times 3$ 焊管在专用弯管机上弯曲成形,且在抓握位置均有滚花;主要承载横梁为 $\Phi 60 \times 3$ 的圆管。 | 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求通过NSCC国体认证。存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;腰部按摩装有限位装置,使扶手摆杆既避免了回旋转动,又避免造成二次伤害。 表面处理工艺:抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式:直埋式。 | 40 | 个 |
| 10 | 双位漫步机 | 立柱采用不小于110mm圆管,厚度不小于3mm。扶手管采用不小于 $\Phi 38 \times 3\text{mm}$ 优质钢管;棱边和棱角半径为3.0mm; | 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求通过NSCC国体认证。立柱顶部采用钢制封头焊接,避免淋入雨水,预防立柱内部生锈;转动部位采用国家标准的轴承,并采用有效的防水、防尘措施;摆杆有内置限位装置,且单侧摆动幅度为不大于 65° ,摆杆选用 $60 \times 3\text{mm}$ 优质钢管;摆杆与立柱内侧的最小距离应不小于60mm;踏板的主运动方向和易滑脱方向设置 | 40 | 个 |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | <p>高度应不低于 30mm；长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台式护板，凸台顶部棱边于全部以为 2mm 的 R 角圆弧过渡；脚踏部位有防滑措施，摩擦系数为 0.5；摆动部件下边缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；转轴直径为 30mm；轴承采用 6206 优质深沟球轴承；踏板前后两侧采取防止碰撞第三者的缓冲措施；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸；涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；</p> <p>表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。</p> <p>安装方式：直埋式。</p> | | |
|--|--|--|---|--|--|

农民体育健身工程

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|---|---|----|----|
| 1 | 篮球架 | 立柱采用不小于 180mm×180mm×4mm，伸臂为 150×150×4mm，篮板前部到立柱尺寸长不小于 2250mm，篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度为 5mm，翻边宽度为 50mm，翻边厚度为 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强 | <p>产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求通过 NSCC 国体认证。</p> <p>篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈（内置钢弹簧）；</p> <p>固定方式：预埋件；</p> <p>安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不小于 2250mm；主要承载立柱应采用预埋入地下的结构，预埋埋入深度 800mm，地埋尺寸 800mm×800mm×900mm。各连接部</p> | 20 | 付 |

| | | | | | |
|---|-------------|--|--|----|---|
| | | 筋厚度为不低于5mm; 篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求; 矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置, 且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a) 的要求; 具有调节篮板垂直度的结构: 篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度; 篮板投篮区背面应有不小于 $570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$ 的加强钢板; | 位采用螺栓、螺钉紧固, 防松、防盗、防锈; 预埋件与主体连结部应有整体防护罩, 厚度不小于 1mm 的钢罩。 | | |
| 2 | 告示牌 | 主要承载立柱钢管直径 114mm, 壁厚 3.0mm; 主要承载横梁采用不小于 $20\text{mm} \times 30\text{mm} \times 2.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材; | 1、告示牌面板采用不锈钢材质, 耐腐蚀性能相当于 0Cr18Ni9 (SUS304), 厚度不小于 1mm, 面板边缘及尖角不得翘起, 图样及字样蚀刻处理; 2、产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 安装方式: 直埋式。 | 20 | 个 |
| 3 | 开合式滚压多功能按摩器 | 主要材料: 钢管主要承载立柱尺寸: $\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$. 主要承载横梁尺寸: 采用 | 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证 1、立柱部件由立柱管 $\Phi 114\text{mm} \times$ | 20 | 个 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---|----|---|
| | | 不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材。 | <p>3.0mm、弯管$\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、限位套管$\Phi 114\text{mm} \times 3.5\text{mm}$、扶手管$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、轴$\Phi 20\text{mm}$、$\Phi 28\text{mm}$、$\Phi 35\text{mm}$等零件组焊。</p> <p>2、摆动部件由限位套、U型耳板、连接管$\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$等组焊。</p> <p>3、按摩轮中部凹陷，两侧为锯齿型，滚压手臂起到按摩的作用。</p> <p>不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>4、钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固</p> <p>5、安装方式：直埋式。</p> | | |
| 4 | 弹振压腿器 | <p>主要材料：钢管主要承载立柱尺寸：$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>主要承载横梁尺寸：采用不小于$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管或等强度管材。</p> | <p>产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC国体认证；</p> <p>1、杠面部件由横撑管$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、自制螺母组焊。</p> <p>2、立柱部件由立柱管$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、套管$\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$组焊。</p> <p>3、器材各支撑人体的表面所有棱边</p> | 20 | 个 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---|----|---|
| | | | 和尖角半径 3.0mm, 使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。 4、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求, 完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成, 严密牢固, 焊缝美观, 无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷; 表面采用静电喷塑表面光滑平整, 色泽均匀, 结合牢固。 5、安装方式: 直埋式。 | | |
| 5 | 高低单杠 | 主要承载立柱采用钢管直径 114mm, 钢管壁厚 3.0mm; 主要承载横梁直径不小于 $\Phi 28\text{mm}$ 钢管或等强度管材; | 器材上无易接近且与使用功能无关的突出物, 器材无衣服、头发钩挂等结构; 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式: 直埋式。 | 20 | 个 |
| 6 | 腹肌板 | 主要承载立柱采用不小于 $\Phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单一钢管; 主要承载横梁采用不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管或等强度管材; | 腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm 或采取整体式板面; 产品符合 GB19272-2011 (室外健身器材的安全通用要求) 相关标准要求并通过 NSCC 国体认证; 表面处理工艺: 抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式: 直埋式。 | 20 | 个 |
| 7 | 上肢牵引器 | 主立柱采用不小于 110mm 圆管, 厚度不小于 3mm。 摆杆采用 $\Phi 48 \times 3\text{mm}$ 焊管 | 转轮具有符合人体生物学规律的阻尼结构; 并作防水、防尘密封, 对轴承形成良好保护; 产品符合 GB19272 | 20 | 个 |

| | | | | | |
|---|---------|---|--|----|---|
| | | 在专用弯管机上弯曲成形。 | -2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过NSCC 国体认证； 表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式：直埋式。 | | |
| 8 | 双位太极揉推器 | 主立柱采用不小于110mm圆管，厚度不小于3mm。 支撑管采用不小于Φ38×3mm焊管在专用弯管机上弯曲成形，揉推轮直径454mm。 | 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过NSCC 国体认证。 表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式：直埋式。 | 20 | 个 |
| 9 | 三位扭腰器 | 立柱采用不小于110mm的圆管，厚度不小于3mm。 扶手采用Φ32×3mm焊管在专用滚圆机上弯曲成形； 座板立柱为Φ76×3mm圆管，扭腰盘直径为320mm。 | 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过NSCC 国体认证。转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；扭腰盘上表面边缘以R为3mm的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以R为2mm的半圆弧予以过渡；脚踏部位有防滑措施，单脚使用的单脚防滑面面积应不小于30000mm ² ，摩擦系数为0.5；扭腰盘冲压有突起，起防滑作用，使用碳钢材质；碳钢材质实际壁厚为4mm。转动装置装有阻尼，阻尼具有微阻力符合国标要求。防止转动过于灵活，造成人身伤害。 表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式：直埋式。 | 20 | 个 |

二标包

多功能运动场

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|------------|---|---|----|----|
| 1 | 围网系统 | 围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为 3000(长)mm \times 2000 (高) mm，围网总高度不小于 4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，围网框架采用不小于(Q235 B 材质) $\Phi 48\text{mm}$ ，管壁厚度不小于 2mm 的优质钢管，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm \times 400mm。围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的框架进出口。 | 围网网片包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35kn/m ² ，网丝包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$ ，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$ ，网孔 50 \times 50mm，勾花网，网孔 50 \pm 3mm，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证。围网总面积 416 平方米 | 4 | 套 |
| 2 | 篮球架足球门组合器材 | 立柱、横梁规格不小于 $\phi 76\text{mm}$ 优质圆钢管，足球门下方深度 1500mm，球门内口高度 2000mm，球门上方深度 900mm，球门内口宽度 3000mm。 | 篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm \times 1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度不低于 5mm，翻边宽度不低于 50mm，背面用“井”字形加强筋，篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求，矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位 | 4 | 个 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---|
| | | | <p>置,且安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a)的要求,具有调节篮板垂直度的结构:篮架上、下拉杆采用不小于$\Phi 48 \times 2\text{mm}$优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。板投篮区背面应有不小于$570\text{mm} \times 150\text{mm} \times 5\text{mm}$的加强钢板。篮圈:优质圆钢,呈橙色,弹簧篮圈。</p> <p>安装技术参数:篮圈上沿距地面高度3050mm,悬臂长度不低于1800mm,采用预埋地下的结构,预埋点不少于4个,预埋单点地埋深度400mm,地埋尺寸$500\text{mm} \times 500\text{mm} \times 500\text{mm}$。各连接部位采用螺栓、螺钉紧固,防松、防盗、防锈。产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC国体认证。</p> | | |
| 3 | 移动羽毛球网柱 | 主立柱壁厚不小于3mm,立柱直径不小于42mm,底座尺寸不小于 $740 \times 460 \times 110\text{mm}$ 。 | 主立柱壁厚不小于3mm,立柱直径不小于42mm,底座尺寸不小于 $740 \times 460 \times 110\text{mm}$ 。 | 4 | 付 |
| 4 | 悬浮式拼装地板 | 悬浮式拼装地板各项运动指标完全满足篮球,五人制足球,羽毛球等各项运动技术要求,产品须采用高性能(PP)环保材料,无毒,无味,防水耐湿,抗紫外线辐射,抗氧化,抗寒,不寄生细菌,绿色环保;地板 | 地板具有良好的柔韧性和硬度,表面做人体安全圆化处理、镂空花型,有利于排水。球反弹率不小于90%,摩擦系数不低于0.5,链接方式:锁扣式结构。使用年限8年以上,保证地板耐候性,质量稳定性。依据GB/T16422.2-2014试验方法人工老化(老化时 | 4 | 套 |

| | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|
| | | 表面无龟裂、起泡、塑化不良、正面无毛刺、背面触角粗细均匀一致，产品色泽鲜艳且均匀一致，光洁度好。 | 间不低于4000小时)后，色牢度 ≥ 4 级、老化前后色差 ≥ 4 级；依据GB/T 3681-2011标准自然暴露试验(测试周期不低于36个月)灰卡等级 ≥ 4 级；玻璃化转变温度测试(第二次升温的中点温度) $\leq -45^{\circ}\text{C}$ 。地板长33米，宽19米。 | | |
| 5 | 场地照明系统 | 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根1盏灯，采用8套150W LED投光照明灯，光源选用品牌光源，眩光指数 $\text{GR} \leq 30$ ，光效 $\geq 85\text{lm/W}$ ，显色指数 ≥ 80 ，各项指标符合国家对体育场馆的设计标准； | 灯具采用高压压铸铝合金材料，灯具支架采用镀锌工艺处理，螺钉全部采用304不锈钢；灯具配备多种安装方式可供选用，满足于场地照度均匀度和安装需求；灯具外壳防护等级达到IP66，驱动防护等级达到IP67，保证灯具可以在室外场所安全使用。配电柜及线路：电线(场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线)，配三相100A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，带漏电保护(采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配)。灯柱采用预埋方式，预埋深度 $600 \times 600\text{mm}$ 。电线、电管：用PVC管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。 | 4 | 套 |
| 6 | 附属安装材料(场地范围内) | 包含为完成本项目所需的、场地范围内的全部材料 | | 4 | 套 |

| | | | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| 7 | 告示牌及运动宣传标语 | 告示牌面板采用不锈钢材质,耐蚀性能强,厚度不小于1mm,警示牌400mmx600mm。 | 面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理;告示牌、标示牌内容至少包含以下内容:简明的热身运动说明或图示;以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法,须有中国体育彩票标示;简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明;器材供应商的全称,售后服务电话及督查电话;管理维护单位及联系电话。运动宣传标语每套运动场一组,每组6—8个字,文字大小760×800mm左右,内容为宣传全民健身运动等标语,字体颜色为红色,文字固定在围网上层,每块围网居中固定一个文字。 | 4 | 套 |
|---|------------|---|---|---|---|

社区体育公园

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
|----|------|--|--|----|----|
| 1 | 告示牌 | 主要承载立柱钢管直径114mm,壁厚3.0mm;主要承载横梁采用不小于□20mm×30mm×2.0mm钢管或等强度管材; | 1、告示牌面板采用不锈钢材质,耐蚀性能相当于0Cr18Ni9(SUS304),厚度不小于1mm,面板边缘及尖角不得翘起,图样及字样蚀刻处理; 2、产品符合GB19272-2011(室外健身器材的安全通用要求)相关标准要求并通过NSCC国体认证; 3、安装方式:直埋式。 | 6 | 个 |
| 2 | 开合式滚 | 主要材料:钢管主要承载立柱尺寸:φ114mm×3.0mm。 | 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 | 6 | 个 |

| | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---|
| | 压多功能按摩器 | 主要承载横梁尺寸：采用不小于 $\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ 钢管或等强度管材。 | <p>NSCC 国体认证</p> <p>1、立柱部件由立柱管$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、弯管$\Phi 60\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、限位套管$\Phi 114\text{mm} \times 3.5\text{mm}$、扶手管$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、轴$\Phi 20\text{mm}$、$\Phi 28\text{mm}$、$\Phi 35\text{mm}$等零件组焊。</p> <p>2、摆动部件由限位套、U型耳板、连接管$\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$等组焊。</p> <p>3、按摩轮中部凹陷，两侧为锯齿型，滚压手臂起到按摩的作用。</p> <p>不存在和使用功能无关的凸出物；</p> <p>器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>4、钢材符合GB/T3091-2001标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固</p> <p>5、安装方式：直埋式。</p> | | |
| 3 | 弹振压腿器 | <p>主要材料：钢管</p> <p>主要承载立柱尺寸：$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$。</p> <p>主要承载横梁尺寸：采用不小于$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$钢管或等强度管材。</p> | <p>产品符合GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过NSCC国体认证；</p> <p>1、杠面部件由横撑管$\Phi 32\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、自制螺母组焊。</p> <p>2、立柱部件由立柱管$\Phi 114\text{mm} \times 3.0\text{mm}$、套管$\Phi 42\text{mm} \times 3.0\text{mm}$组焊。</p> | 6 | 个 |

| | | | | | |
|---|-------|--|---|---|---|
| | | | <p>3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径 3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。</p> <p>4、钢材符合 GB/T3091-2001 标准要求，完全满足器材的使用强度。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。</p> <p>5、安装方式：直埋式。</p> | | |
| 4 | 高低单杠 | <p>主要承载立柱采用钢管直径 114mm，钢管壁厚 3.0mm；</p> <p>主要承载横梁直径不小于 $\phi 28\text{mm}$ 钢管或等强度管材；</p> | <p>器材上无易接近且与使用功能无关的突出物，器材无衣服、头发钩挂等结构；产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证；表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。安装方式：直埋式。</p> | 6 | 个 |
| 5 | 腹肌板 | <p>主要承载立柱采用不小于 $\phi 40\text{mm} \times 3\text{mm}$ 的单一钢管；主要承载横梁采用不小于 $\phi 48\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管或等强度管材；</p> | <p>腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm 或采取整体式板面；产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关标准要求并通过 NSCC 国体认证；表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。</p> <p>安装方式：直埋式。</p> | 6 | 个 |
| 6 | 上肢牵引器 | <p>主立柱采用不小于 110mm 圆管，厚度不小于 3mm。摆杆采用 $\phi 48 \times 3\text{mm}$ 焊管在专用弯管机上弯曲成形。</p> | <p>转轮具有符合人体生物学规律的阻尼结构；并作防水、防尘密封，对轴承形成良好保护；产品符合 GB19272-2011（室外健身器材的安全通用要求）相关</p> | 6 | 个 |

| | | | | | |
|---|---------|---|---|----|---|
| | | | 标准要求并通过 NSCC 国体认证； 表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式：直埋式。 | | |
| 7 | 双位太极揉推器 | 主立柱采用不小于 110mm 圆管，厚度不小于 3mm。支撑管采用不小于 $\Phi 38 \times 3$ mm 焊管在专用弯管机上弯曲成形，揉推轮直径 454mm。 | 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。 表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式：直埋式。 | 6 | 个 |
| 8 | 三位扭腰器 | 立柱采用不小于 110mm 的圆管，厚度不小于 3mm。扶手采用 $\Phi 32 \times 3$ mm 焊管在专用滚圆机上弯曲成形；座板立柱为 $\Phi 76 \times 3$ mm 圆管，扭腰盘直径为 320mm。 | 产品须符合 GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》标准要求并通过 NSCC 国体认证。转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；扭腰盘上表面边缘以 R 为 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边以 R 为 2mm 的半圆弧予以过渡；脚踏部位有防滑措施，单脚使用的单脚防滑面面积应不小于 30000mm ² ，摩擦系数为 0.5；扭腰盘冲压有突起，起防滑作用，使用碳钢材质；碳钢材质实际壁厚为 4mm。转动装置装有阻尼，阻尼具有微阻力符合国标要求。防止转动过于灵活，造成人身伤害。 表面处理工艺：抛丸-除油-磷化-水洗-烘干-静电喷塑-固化-成品。 安装方式：直埋式。 | 6 | 个 |
| 9 | 乒乓球台 | 管材规格不小于 $\Phi 60 \text{mm} \times 3 \text{mm}$ ； 乒乓球台面符合 GB19272-2011 中 5.12.1.4 的要求；台面尺寸：2740 | 台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度 4.5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7mm。面板背面 | 12 | 付 |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>×1525×912 (mm) ;</p> <p>台高: 760 (mm) 台面支撑框规格不小于宽 20mm×高 30mm×壁厚 2mm。</p> | <p>必须采用“井”字形加强筋并在内部预埋螺丝,加强筋厚度不低于 4mm,“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列,每个小长方形尺寸不大于 160×140mm。球台与支撑框架安装位置应符合 GB9272-2011 中图 22 的尺寸要求,两块台板与主架的连接均采用四角连接。采用预埋式结构,埋入深度 400mm,地埋尺寸 400mm×400mm×500mm。</p> | | |
|--|---|--|--|--|

备注: 部分器材名称由于各企业称呼不一,具备相当功能的器材即可。

三、供货要求

1、投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件),如安装或配置软件的,须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的,该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》;本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品(简称 3C 认证产品)的,该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书;本项目中所投产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品的,该产品应具有由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书;本项目中所投产品涉及网络通讯产品的,该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

2、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时,享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控,中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、投标单位应在投标文件中承诺若中标本项目,合同签订之日起 60 日历天完成供货、安装、调试等实施工作,使其进入使用阶段,交付后由甲方组织委托有资质的第三方验收,相关费用由中标人承担。(承诺函格式自拟)

第四章 合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明）以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。使用或参考《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》签订合同。

《洛阳市市级政府货物类采购合同范本》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

《洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hngp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

伊川县政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与伊川县政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购〔2021〕4号）、《伊川县财政局关于印发政府采购合同融资工作实施方案》（伊财〔2021〕13号），按照双方自愿原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或伊川县政府采购网（<https://luoyang.zfcg.henan.gov.cn/yichuan>）查询联系。

附：《伊川县政府采购合同融资产品推介目录》

附件：

中国农业银行“政采e贷”产品介绍

一、产品概况

“政采e贷”业务，是中国农业银行依托河南省政府采购平台的政府采购大数据，基于集中采购机构、采购代理机构或采购人签订的政府采购合同，为履约记录良好的政府采购中标供应商，提供批量、自动、便捷的融资服务。

二、产品特点

全线上、纯信用、额度高、利率低、审批快。

三、产品要素

1. 客户准入条件

- (1) 法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。
- (2) 在业务经办行开立账户并以该账户作为融资对应的政府采购合同回款账户。
- (3) 公司成立1年（含）以上、履约记录良好的政府采购中标供应商。
- (4) 企业已取得政府采购《中标通知书》或已签订《政府采购合同》。

2. 贷款额度

单笔融资金额不超过中标总金额的70%或政府采购合同总金额的90%，且不超过授信额度（最高1000万元）。

3. 贷款期限

根据采购合同约定的结算期限确定，最长不超过1年。

4. 贷款利率

不高于可比同业。

四、贷款资料

1. 营业执照正、副本复印件
2. 开户许可证复印件
3. 法人身份证复印件
4. 公司章程复印件

5. 中标通知书、合同复印件

6. 贷款办理时获取：①链捷贷业务授权委托书（仅签字盖章）、②个人信息授权书（仅签字盖章）、③④企业和法人征信授权书（仅签字盖章）、⑤股东会决议（两股东盖章、落款处公司盖章）、⑥资金用途承诺书（仅盖章）。

注：资料 1-5 需要复印件，加盖公章（多页资料首尾页盖公章、骑缝盖公章）、资料 6 贷款办理时现场签章即可。

五、承诺办结时限

资料齐全情况下，承诺一个工作日办结。

六、业务受理人员

主管行长：马豪杰（15729110198）

客户部主任：张文可（18537961993）

工商银行行政采贷

产品介绍：经营快贷政采快贷场景(简称政采快贷)是指我行与河南省财政厅、地市级(含)以上公共资源交易中心合作,采取系统对接、业务互通、信息共享的基础上,面向参与政府采购活动且中标(成交)的小微企业供应商(简称供应商),以其与采购单位签订的采购合同项下的预期回款作为主要还款来源,为其提供线上化融资产品。产品包括质押增信模式和担保增信模式。

采购单位准入条件：采购单位为区县(含)级以上政府(含事业单位)预算部门,采购资金来源为财政资金。

借款人准入条件：

- 1、符合我行信贷政策对小型、微型企业的界定标准。
- 2、原则上成立时间在 1 年(含)以上,具有独立承担民事责任的能力,拥有固定经营场所,各类经营证件均在有效期内且正常,包括营业执照以及从事行业所需执照。
- 3、有省内政府采购项目中标、合同签订及交易成功记录,且履约良好。
- 4、企业生产经营正常,企业自身及企业法定代表人、实际控制人无不良信用记录。
- 5、在我行开立结算账户。

融资额度：质押增信模式最高不超过 300 万元,担保增信模式最高不超过 500 万元。

融资期限：以最近一笔政府中标采购合同中约定的付款期限为参考依据,包括工

程类合同、货物和服务类合同，融资期限最长不超过 1 年。

融资利率：融资利率参考最近 LPR 确定，目前执行 3.65%。

担保方式：贷款主担保方式为信用，对增信措施为应收账款质押模式的，须追加借款人与采购单位签订的采购合同项下的应收账款质押。

还款方式：采用“按月还息，到期还本”等还款方式。

融资用途：用于企业日常生产经营周转性资金需求，贷款资金不得以任何形式流入资本市场和用于股本权益性投资、房地产项目开发，不得用于借贷谋取非法收入，以及用于其他国家法律法规明确规定不得经营的项目。

联系电话：0379-69366508

建行 e 政通业务方案

一、贷款产品介绍

“e 政通”以政府采购交易中的供应商企业作为借款人，依据政府采购交易信息，通过建行集团供应链平台在线申请、审批、签约、支取的贷款产品。有效解决政府采购中标、成交的供应商资金不足、融资难、融资贵的困难。

（一）融资金额

财政付款项目单笔融资金额 \leq （合同金额-预付款-质保金）*50%，优质客户及项目可一事一议。

（二）融资期限

根据政府采购合同约定的付款期限合理确定，最长可达 1 年。

（三）融资价格

随着市场价格变化及上级行要求确定，年化综合成本约为 4.2%-5.5%，优质客户综合成本更优惠。

年化成本为综合报价，融资成本由贷款利息和业务手续费两部分组成。其中：贷款利息按天计息、按月收取；业务手续费 0.2%，放款时一次性支付。

（四）产品优势

- 1) 无需授信（参考政府采购合同确定业务金额）
- 2) 无需抵押（需提供应收账款质押）
- 3) 操作便捷（在线审批，快速放款）

4) 还款灵活（按日计息，可提前还款）

（五）办理条件

（1）供应商符合国家采购法等法律法规准入条件。

（2）供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。

（3）供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（4）不涉及隐债，不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。

（5）供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近2年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。

（6）供应商企业主个人信用记录良好，近2年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在30天（含）以内的次数不超过2（含）次，且不存在逾期或欠息在30天以上的信用记录。

（7）采购人的采购资金须纳入同级或以上政府财政预算。

（8）在河南省政府采购网有真实有效的政府采购合同备案记录。

（9）所签约政府采购合同约定回款账号为建设银行指定账号。

（10）供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有2次及以上的历史政府采购中标记录。

（六）办理流程

1. 供应商提供相关资料（扫描件）。

2. 供应商在建行供应链服务平台注册，开通产品。

3. 供应商通过平台发起融资申请，签订电子合同；线下签订应收账款质押合同等。

4. 建行发起内部放款流程，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。

二、资料清单

1. 营业执照及法人身份证、公司章程

2. 政府采购背景材料（中标公示、中标通知书、合同公示、采购合同）

3. 历史中标记录或证明材料

4. 企业征信

5. 最近一年审计报告及最近一期报表

6. 财务指标附表
7. 主结算银行近半年流水
8. 备案证明材料

伊川建行联系方式：姬鹏铖 15978689500

郑亚姣 15236297999

中原银行行政采贷介绍

政采贷产品概况：根据政府采购中标通知书或合同，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为成功中标政府采购项目的企业提供的融资服务。

一、政采贷产品各要素介绍

1、授信额度：应根据借款企业提供的中标通知书和政府采购合同确定，省级项目最高不超过（中标金额—预付款）的90%，其他区域的项目最高不超过80%；

2、担保要求：应收账款质押及保证担保实际控制人及其配偶、法定代表人、股权占比50%以上股东需提供连带责任保证担保；

3、还款方式：按月付息到期还本、等额本金、等额本息等。授信期限：最长12个月；

4、准入区域：省级、市级、区县；

5、回款要求：采购合同中约定的回款账户有且仅有我行保证金账户；

6、项目类型：货物类、服务类、工程类。

二、政采贷资料清单

1. 营业执照正副本复印件；
2. 公司章程复印件；
3. 申请人最近两期年度增值税纳税申报截图；
4. 实际控制人及其配偶、法定代表人的身份证件、婚姻状况材料或单身证明的复印件；
5. 近一年主要结算行银行流水。

三、联系电话：0379-69288911

第五章 资格审查与评标办法

1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的除外。投标人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

2、资格审查与评审标准

2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、资格审查与评标程序

3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 投标人须在投标文件中按要求提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术标得分由高到低排列。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

4.1.1 价格扣除

根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）洛阳市财政局《关于贯彻落实〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的规定，本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

4.1.2 评标报价=投标报价

4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

第六章 资格审查与评审标准

| 初步条款 | 评分点名称 | 评审标准 |
|---------|------------|---|
| 资格审查标准 | 营业执照 | 具有有效的《营业执照》 |
| | 信用承诺函 | 符合投标人须知前附表的规定 |
| | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 符合性审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| | 投标文件签字盖章 | 符合招标文件要求 |
| | 投标报价 | 只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表 |
| | 投标有效期 | 符合投标人须知前附表的规定 |
| | 实质性要求和条件 | 符合投标人须知前附表的规定 |
| | 其他要求 | 符合招标文件其他要求 |

| 详细条款 | 最低分 | 最高分 | 评分点名称 | 评审标准 |
|---------|-----|------|-------|--|
| 经济标评分参数 | | 30.0 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 |

| | | | | |
|---------|-----|------|-----------|---|
| | | | | / 评标报价) × 投标报价权重。 |
| 技术标评分参数 | 0.0 | 15.0 | 技术参数、技术性能 | 投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得基本分 15 分, 参数每有一项不满足扣 1 分, 扣完为止。 |
| | 0.0 | 10.0 | 技术认证 | 投标货物(详见招标货物清单)中有要求通过国体认证中心 NSCC 产品认证, 全部通过的得 10 分, 每有一项不满足扣 1 分, 扣完为止(投标人在投标文件中附证书原件扫描件, 否则不得分)。 |
| 综合标评分参数 | 0.0 | 1.0 | 节能产品 | 所投货物(除政府强制采购节能产品外)有《中国节能产品认证证书》的加 1 分。(以所投货物的《中国节能产品认证证书》复印件为依据; 证书不显示规格型号的, 还须同时提供证书配套附件; 证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。 |
| | 0.0 | 1.0 | 环境标志产品 | 所投货物有《中国环境标志产品认证证书》(有效期内)的加 1 分。(以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》复印件为依据; 证书不显示规格型号的, 还须同时提供证书配套附件; 证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环 |

| | | | | |
|--|-----|------|-----------|---|
| | | | | 境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)。 |
| | 0.0 | 4.0 | 质保期 | 质保期在招标文件原有要求基础上每增加一年得2分，最多得4分。 |
| | 0.0 | 8.0 | 项目实施能力 | 投标人具有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划，有详细、全面、切实可行的项目实施技术力量、实施方案和计划科学全面的得8分；项目实施技术力量、实施方案和计划能够保证基本项目进度的得5分；项目实施技术力量、实施方案和计划能够完成项目但可能影响进度的得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 7.0 | 质量保障措施方案 | 投标人整体项目服务质量保障手段。针对本项目提出科学合理，针对性强的质量保障措施方案，内容完整、详实、可行的得7分；内容较为完整、详实、可行的得4分；内容基本完整的得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 10.0 | 供货、安装调试方案 | (1) 针对本项目提供详细供货方案，方案内容详尽、完善、切合项目需求的得5分；供货内容基本满足项目需求的得3分；方案内容简略的得1分；缺项不得分。 (2) 针对本项目提供详细安装调试实施方案，方案内容详尽、完善、切合 |

| | | | | |
|--|-----|-----|--------|--|
| | | | | 项目需求的得5分；安装调试实施方案内容基本满足项目需求的得3分；方案内容简略的得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 5.0 | 售后服务方案 | 售后服务方案详细、具体、可行得5分；售后服务方案基本合理但不全面得3分；售后服务方案不够全面得1分；缺项不得分。 |
| | 0.0 | 4.0 | 业绩 | 投标人提供2021年01月01日以来类似项目业绩的，每有一项得2分，最多得4分（投标文件中需附合同及成交通知书原件扫描件，否则不得分）。 |
| | 1.0 | 5.0 | 综合评价 | 由评标委员会根据投标人的投标文件编制水平以及企业实力、产品性价比等分别对各投标人做出综合评价，综合实力较强得5分，综合实力强得3分，综合实力一般得1分。 |

第七章 投标文件格式

投标文件

项目名称：_____项目_____ 标包

项目编号：_____

投标人名称：

日期：

附件1:投标函

投标函

致：_____（采购人）

根据贵方项目编号为_____的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后90天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、如果我方的行为符合本招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，我方同意不退还我方提交的投标保证金。
- 9、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 10、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
- 11、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 12、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

14、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其他投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

15、本次招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

16、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件4:资格证明材料

资格证明材料

包括但不限于营业执照。

注：在投标文件中附扫描件

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：

- 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。
- 2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
- 3、采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。

附件5:开标一览表

开标一览表

分包编号:

项目名称:

| 标题 | 内容 |
|-------|----|
| 投标总报价 | |
| 交货期 | |
| 交货地点 | |
| 质量要求 | |
| 质保期 | |

附件6-1:中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（企业电子章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件6-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明,根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(企业电子章):

附件6-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在投标文件中附扫描件

附件 7:技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

| 序号 | 货物名称 | 招标文件 技术要求 技术参数 | 投标产品 | | | 偏差描述 | 结论 |
|----|------|----------------------|-----------|------------|----------|------|----|
| | | | 制造商 名称 | 品牌规 格型号 | 产品实际技术参数 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件8:商务要求响应与偏差表

商务要求响应与偏差表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标人响应具体内容 | 偏差说明 |
|----|----------|-----------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

附件9:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国节能产品认证证书编号 | 中国节能产品认证证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 序号 | 货物名称 | 品牌及制造商 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 中国环境标志认证证书有效截止日期 |
|----|------|--------|------|--------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：

1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料（上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件），并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。

2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。

3、投标人可根据需要自行增减表格行数。

4、相关证明资料附后。

附：

1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

附件 10:实质性技术要求的支持资料

技术支持资料：以制造商公开发布的印刷资料，或检验检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

注：在投标文件中附扫描件

附件 11:项目实施方案

项目实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

附件 12:售后服务计划

售后服务计划

- 1、详细说明售后服务的内容、形式、质保期，解决质量或操作问题的响应时间、应急问题解决时间等。
- 2、售后维修单位名称、地点、联系方式。
- 3、售后维修技术设备和人员等情况。
- 4、技术培训、质量保证措施。
- 5、为本次招标项目所提供的其他相关免费物品或服务。
- 6、提供原厂标准的易损件、消耗材料价格清单及折扣率，保修期届满后维修的价格清单及折扣率。
- 7、投标人认为需要说明的其他服务承诺。

投标人（企业电子章）：

附件 13:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

附件 14:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

| 序号 | 证书（证件）名称 | 持证单位（人） | 发证机构 | 发证日期 |
|----|----------|---------|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 2、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 14-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

附件 15:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位（甲方）名称 | 合同金额（元） | 签订时间 |
|----|------|------------|---------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

投标人（企业电子章）：

注：1、投标人可根据需要自行增减表格行数。

2、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

附件 15-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 16:其他材料