

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目

项目编号：扶财招标采购-2025-6

2025年4月2日

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	投标人须知前附表	5
第三章	需求一览表	8
第四章	评标办法	16
第五章	投标人须知	23
第六章	周口市政府采购合同（服务类）标准文本、合同签订指引、供应商履约验收指引	32
	采购合同内容	34
第七章	投标文件格式	43
	周口市政府采购合同融资政策告知函	54

第一章 招标公告

项目概况

扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 获取招标文件,并于2025年04月23日10点00分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 扶财招标采购-2025-6

项目名称: 扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目

预算金额: 28017559.27 元

最高限价(如有): 28017559.27 元

采购方式: 公开招标

包别划分: 4 个包

包号	包名称	包最高限价元
1	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目(1包)	18244477.53
2	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目(2包)	656600.00
3	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目(3包)	6519933.50
4	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目(4包)	2596548.24

采购需求: 详见招标文件(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

合同履行期限: 合同签订之日起180日历天内完成。

是否接受进口产品: 否

本项目是否接受联合体投标: 否

本项目是否为只面向中小企业采购: 否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1) 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体)”和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间： 2025年04月02日至2025年04月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件(zkzf格式)及资料，需办理CA数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 04 月 23 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：扶沟县公安局

地 址：扶沟县境内

项目联系人：董铁成 联系方式：18538636188

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郝冰 联系方式：0394-8106517、19913281817

3. 监督单位：扶沟县财政局

联系方式：0394-6234634

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 04 月 02 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
----	----	-------

1	采购人	扶沟县公安局
2	委托人	扶沟县公安局
3	采购代理机构	名称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	扶沟县公安局执法办案管理中心智能化系统建设等项目
5	项目编号	扶财招标采购-2025-6
6	项目性质	服务类
7	资金来源	财政资金
8	包别划分	本次招标为 4 包
9	付款方式	第一次付款：设备进场后支付合同总金额的 30%；第二次付款：项目验收合格支付合同总金额的 67%，项目验收合格一年后支付剩余合同金额 3%。
10	联合体投标	不允许
11	投标有效期	开标后 60 天
12	服务地点	采购人指定地点
13	服务期限	合同签订之日起 180 日历天内建设完成。
14	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
15	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
16	勘察现场	不组织，投标人自行勘察

17	投标文件	<p>1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。</p> <p>2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。</p> <p>3、投标文件封面要求列明项目名称、项目编号、投标人名称。</p>
18	投标时间及地点	<p>投标截止时间：2025 年 月 日 10 点 00 分（见招标公告）</p> <p>标书递交地点：周口市公共资源交易中心网</p> <p>网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn）</p> <p>（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）</p>
19	开标时间及地点	<p>开标时间：2025 年 月 日 10 点 00 分（见招标公告）</p> <p>开标地点：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东（周口市公共资源交易中心四楼开标室）</p>
20	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
21	其它	采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。
22	所属行业	其他未列明行业

第三章 需求一览表

前注：1) 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2) 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3) 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4) 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5) 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

服务需求

序号	项目名称	主要技术参数和要求	数量	单位
1	超声定位报靶系统	1、靶机应采用封闭靶腔式超声定位的方式实现自动报靶。 2、靶标实现高精度自动报靶，将中靶信息坐标值无线发送到射手位报靶显示器上。 3、靶标具有防弹功能，可防止轻武器的正面冲击，靶标与底座之间采用快速拆卸式装配方式。 4、靶标采用空腔靶板，靶标要求胸环靶图案印刷在 EVA 板材上，可提高受弹量，更换靶板耗材时无需贴靶纸，无需校准装置，靶标为空腔式靶。 5、报靶靶机，内置锂电池供电，报靶器有信号、电量等功能。 6、靶机后侧具有电量显示器，电量显示器即可现实电量。 7、系统通信整体采用无线通讯方式，实现点对点通讯。整套采用大规模集成电路、智能控制软件、先进合理的结构布局，实现系统稳定的运行。 8、防弹等级：靶机正面前挡板防止国家制式轻武器枪支弹丸冲击。 9、靶机底座采用万向轮支撑，可人工推动，底座均采用防弹处理。 10、报靶精度：8 环内≤3mm；8 环外≤5mm。 11、适用枪型：满足并涵盖我国军警制式枪支。 12、报靶响应时间：≤0.5s。 13、耗材规格：受弹>8000 发/张	5	套
2	射击位成绩显控系统	1、射手位显控终端，选用不小于 18.5 寸一体机触控电脑作为显示成绩终端设备。配置升级版的报靶与靶机控制软件，并能实时查看对应靶位的射击成绩，实时自动语音报靶。 2、控制界面上应显示的内容有：自动报靶的图像界面，便于射手直观查看靶面中弹位置，靶图界面上因显示当前靶位号等情况；应显示射手名、环数、弹序、总环数，界面应具有系统设置、数据管理功能，应实时显示中心站数据库信号连接情况 3、报靶分机配置要求。 1) 点电容触摸屏 4096*4096，透光率大于 85%；反应时间≤5ms；精确定位：≤1.5 毫米；耐用性：无限次触摸；扫描速率：不小于 200hz。 2) 全新 LED 背光源；刷新频率：不小于 60 Hz；响应时间：不大于 5 毫秒；最佳分辨率：1920*1080。 3) 主板 TW35-J1900；内存不小于 2G；硬盘不小于 32G 固态硬盘。 4) 系统：win7 系统。 5、移动电源：AC 交流输出 220V50HZ-280w；电池容量不小于 112000mAh；额定功率 280w；直流输出 9V-12V/15A MAX；工作温度-20° 到 60°；充电输入 15V/2A。	5	套
3	成绩管理系统	1、成绩管理系统，实时管理和显示所有靶机的报靶成绩及弹着点，建立训练计划，录入训练人员名称及相关信息，将射手成绩等信息存储在数据库里；配打印机，可打印统计好的成绩单；配双人位操作台，安装控制主机等硬件。 2、成绩管理系统界面采用多靶位布局，同时显示多个靶道的射击成绩，总控系统能显示每个射手的实时成绩，靶机与分机之间的通信管理。 3、系统可实时显示所有靶机的报靶信息：射手名称、弹序、环数、总环数。 4、软件界面的靶图的数量可根据实际靶机的数量实时更改。 5、系统需配无线通讯基站，用于总控系统和各射手位之间的无线通讯。 6、系统服务器技术参数：台式电脑，CPU：不小于 I5，内存：不小于 4G，硬盘：不小于 500G，显示屏：23 寸及以上。 7、★要求客户端安装后占用硬盘空间 60M 以内，病毒库大小不超过 10M，日常使用内存占用 30M 左右，有效节省电脑资源（需提供截图等证明材料加盖厂家公章） 8、★要求支持备用中心查看和审批，支持通过本地安装的配置工具申请成为主中心的备用中心，主中心审批通过后，显示备用中心的相关信息（需提供截图等证明材料加盖厂家公章） 9、★要求支持对引导区、系统进程、启动项、服务、驱动、系统组件、系统关键位置、网络驱动器等位置进行病毒查杀；（需提供截图等证明材料加盖厂家公章） 10、★要求支持 Web 服务保护，保护 Web 服务，阻止黑客针对高危 Web 服务进行漏洞渗透攻击，包括 Apache、Nginx、IIS、PHPStudy、Tomcat 等的高危漏洞；（需提供截图等证明材料加盖厂家公章）	1	套

4	观摩显示系统	<p>1、在观摩室隔断上面安装显示器，实时显示射击训练成绩及统计，每台显示器搭配安装一台模数转换处理器，将传统的模拟(VGA)信号转换成数字信号，通过控制室总控制系统将射手成绩发送至液晶电视机上。</p> <p>2、配置参数：</p> <p>(1)屏幕尺寸：不小于 50 英寸</p> <p>(2)屏幕比例：16:9</p> <p>(3)分辨率：不小于 1920×1080</p> <p>(5)高清：不小于 1080p</p> <p>(6)最高支持分辨率：1920*1080</p> <p>(7)最佳观看距离：4~5 米</p> <p>(8)背光灯：LED 发光二极管</p> <p>(9)产品类型：大尺寸型 1080p 系列</p> <p>(10)网络：WiFi 无线网络数据传输同频共享显示报靶成绩。</p> <p>(11)网络版同频系统设备：内置系统软件，WiFi 无线局域网络数据传输，远程控制显示报靶成绩</p> <p>3、报靶界面内容要求：</p> <p>(1)、显示射手姓名、环数、弹序、总环数，表格形式显示。</p> <p>(2)、显示靶图，实时标记中弹位置。</p>	5	套
5	模拟影像训练系统	<p>系统主机服务器（中央控制系统）：</p> <p>★1、人员管理和成绩统计查询功能 系统应能记录每次训练的过程及结果，可以姓名、时间、科目、班组或显示全部方式查询训练档案，档案应包括射击点、命中情况、评价结果记录和训练影像回放；（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★2、射击瞄准曲线分析功能，开启激光瞄准曲线分析功能后，将激光模拟武器设置为瞄准模式，对精度靶进行瞄准，系统可实时记录瞄准曲线和射击点，并复盘回放瞄准过程曲线和射击弹着点。（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★3、影像射击对抗训练功能系统应具有基础、应用、拓展射击科目、影像训练科目和 3D 模拟场景训练科目；（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★4、影像精度射击时，可设置靶道数量，调整靶位，选择射击和瞄准，记录弹点位置和序号，自动报靶环数，精度射击弹点分析，弹点重心度曲线分析和弹点的偏差度曲线分析。（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>5、全中文界面，界面清晰，操作简洁方便、易学，友好；控制影像科目运行、实现人机情景影像交换对抗、引擎驱动超现实仿真环境、红蓝真人实弹对抗、控制模拟设施、自动生成成绩评定，以及其他扩展需求。系统能在单屏、多屏播放影像射击训练节目，完成实弹、模拟互动射击训练，并且具有城市野外对抗射击训练科目、警用执法训练科目、反恐训练科目等；情景训练中，可配置事件触发感应器反恐模拟靶机应用射击训练；能够定制考核训练课目；可以更换靶标的背景画面，包括室内、室外、野外、草地、雪山等场景；可选择各种靶标（如：胸环靶、人质靶、部位靶等）进行训练；在各种场景下，对运动目标进行射击训练 进行单人、多人射击训练，影像播放流畅，分支跳点图像无明显停顿；</p> <p>6、射击对抗时，要求可进行对抗时间记录：屏幕中播放敌方与射手进行对抗射击，可记录双方的射击时刻，统计射手提前射击或滞后射击，计时精度毫秒。</p> <p>★7、系统可模拟气候声光效果功能：可在进行基础科目、应用射击科目、影像训练科目、3D 模拟场景训练科目时，实时改变影像中的天气气候效果，可模拟下雨、下雪、大雾、闪电、黄昏色、夜色和月光色的场景声光效果；（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>主控机硬件参数： CPU：≥Intel 酷睿 i7 8 代 六核 12 线程； 内存：≥DDR4 8G； 硬盘：HDD ≥1T 以上；≥SSD：128GB 以上 显卡：专业多屏 3D 加速显卡； 投影驱动器：双通道 VGA 接口，输入视频像素频率最大 330Mhz，输出接口：VGA 输出接口，任意单个输出接口最大视频像素频率 165Mhz。</p>	2	套

	<p>模拟影像训练系统（射击训练科目）：</p> <p>1、实景影像射击科目：包括：山地进攻、山地防御、城市进攻、林间草地突袭、公路遇袭、营地进攻、丛林搜索、广场袭击、解救人质、交通工具劫持、室内搜索等。</p> <p>2、各种基础射击科目。战术射击科目。拓展射击科目。模拟各种靶机动作在各种环境下射击科目，包括靶标起倒，旋转，摇摆，侧摆，升降，横向运动，纵向运动等 并可以模拟多种目标击组合射击，模拟专用靶机包括窗口靶，爬墙靶，记忆靶，人质靶钢板靶等各种靶标在各种场景应用，警察执法训练科目，正确使用枪支或警用器械训练科目</p> <p>3、3D 场景仿真训练科目： 高清晰 3D 场景仿真训练科目，系统能够模拟城市、山谷等场景，并且能够选择雨天、雾天、雪天环境环境，射击金属、土地、木头都有材质飞溅效果，系统能够完成反恐、反劫持、搜索、处理突发事件、对抗战斗等任务。</p> <p>（1）3D 模拟室内靶场场景：分多个靶道，可在 7m、15m、25m、等距离内开展悬挂隐显精度靶应用射击，充分还原真实靶机视觉效果，靶道单独记录成绩并显示、射击完成后、靶标向前移动显示弹着点。靶标样式可更换（胸环、半身等），靶板可模拟远近立体效果。</p> <p>（2）城市街区搜索清剿，街区场景，在街区主要道路上和房屋内进行清剿，搜索前进，敌方利用道路上障碍进行抵抗或向前冲锋，清剿区域分段进行，一个区域完成后再可进行下一区。</p> <p>（3）野外风沙射击训练 实例科目 3：野外风沙射击训练：在风沙环境下对目标进行射击，支持风沙场景，靶标可纵向移动，支持射击距离从 10 米到 100 米不少于 5 个位置的距离调节，能够调节风力大小 6 级，风向调节包括正向、侧向两种，正向风力靶板前后摇摆，侧向风力靶板左右摇摆，可改变风力大小，可改变风沙弥漫度和靶板摇摆大小。</p> <p>4、系统要求可进行人体动作体感识别：射手不穿戴任何传感设备，能够实时识别射手动作。在 3D 虚拟场景中，实现站立、蹲下、跳起、前进、后退、左转、右转、左移、右移等动作。</p> <p>5、系统要求可将外部场景视频直接接入本机系统进行影视科目训练：外部拍摄场景视频通过有线或者无线直接接入本机接口，通过实时处理进行影视科目训练，选中特定射击目标属性，即可进行射击训练，记录成绩并报靶。</p>		
	<p>定制激光弹点采集主机：</p> <p>实时采集实弹，激光定位；</p> <p>激光采集：分辨率不低于 768*576 像素；</p> <p>★激光射击定位精度：定位精度的平均误差值小于 3 毫米。（提供投标企业或产品生产厂商第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★激光射击误报率≤1%；（提供投标企业或产品生产厂商第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>激光射击屏幕精度校正功能：可通过一键校准进行激光射击屏幕精度，不用手动逐点校正，并在校正过程中自动切换滤光器；</p> <p>配置专用采集卡；</p> <p>主机接口：PCIe×1；</p> <p>影像输入接口：不小于 2×BNC；</p> <p>操作系统：Windows 7 /Windows 10 或以上；</p> <p>采集机硬件参数：</p> <p>CPU：≥Intel 酷睿 i5 4 代；</p> <p>内存：≥DDR4 8G；</p> <p>硬盘：HDD ≥1T 以上；</p> <p>系统安装弹着点位置采集数据处理软件。</p>		
	<p>★射击科目编辑器：（提供投标企业或产品生产厂商第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>影像训练，要求系统可进行射击科目编辑：可对基础训练科目、应用射击科目进行编制和修改，可编辑靶型系统提供了场景图片库和目标靶型图片库拓展射击科目可设置各种战术靶标（胸环靶、半身靶、人头靶、运动靶，劫持靶等各种模拟靶机射击训练）场景训练科目可设置不同隐显时间、出靶位置和方式、移动速度、运动轨迹、动画效果、声音效果、成绩评分、科目运行过程、更换背景等可对战术射击训练科目进行自主编辑修改。</p>		

		<p>训练系统参数配置（投影及采集系统）：</p> <p>(1)、采用激光射击投影幕，单屏规格 4m×3m，可电动升降；</p> <p>(2)、投影仪，亮度 5500 流明以上，光源寿命 10000 小时，分辨率 1024*768，对比度 15000:1；</p> <p>(3)、激光弹点定位采集系统：系统采集计算激光弹点位置，使用定制黑白摄像采集机，红外窄带滤波器：中心波长 780nm，带宽正负 10nm；三维 CCD 采集定位调节机构。激光采集精度不低于 768*576 像素，定位精度在 4mm（含）以内。</p> <p>(4)、场馆音响设备：1、不小于 150W 专业功率放大器 1 台，功率输出：不小于 150W*28Ω，不小于 150W*24Ω，信噪比：不小于 96dB，电源要求：220V/60Hz；2、不小于 10 寸专业音箱 120W 2 个，3、调音台 1 个。</p> <p>(5)、可在单屏影幕上播放各种实战情景射击训练节目，实现模拟情景互动射击训练。实战情景射击训练节目具有跳转的功能，使情景的分支具有随机性，供训练者具备临场处置效果。模拟影像射击训练节目编辑软件一套，用户可自行编辑训练节目，提供 30 组以上训练场景节目。</p> <p>(6)、可升级项：在多屏时，红蓝对抗时屏幕可分为两套独立屏幕区域，自动识别红蓝双方人员，支持同时 1 对 1 对抗射击，能够分别识别每一位对抗人员。</p> <p>(7)、激光发射器与击发装置，92 式手枪挂载式使用，弹药耗尽自动提示，支持复位重复使用，激光射击距离:0-50m，支持连发，显示实时电量，具有激光强度调节功能；激光强度具有手动和自动两种功能。</p> <p>★(8)、泄漏电流规范要求：I、II 类设备工作时的泄漏电流应符合 GB16796-2009 中表 2 的规定，III 类设备不做泄漏电流检验。（提供投标企业或产品生产厂家的第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p>		
实弹射击馆防护及附属设施				
6	靶场专业通排风系统	<p>1、靶场内设置专业的通排风系统，采用一进两出的方式排风，出风量大于进风量，负压排风。</p> <p>2、采用三相大功率柜式离心风机排风。</p> <p>3、排风总量需达到射击区空间体积的 10 倍以上，确保实际气流滤清量达到 10 分钟以内时间换气一次。</p>	1	套
7	靶场专业照明系统	<p>1、射击区内采用整体或分区控制系统。</p> <p>2、照明设备，主要采用 45W 以上的面板灯。</p> <p>3、场馆亮度达到 2.5 米射击训练工作面平均亮度大约 200LUX 以上，靶面亮度大于 250LUX 以上。</p>	299	m ²
8	靶面照明	<p>1、在射击区安装不小于 80WLED 投光灯将靶面打亮，使射手可清晰的看见靶面。</p> <p>2、靶面照明灯安装在每个靶道自动报靶靶标的前上方顶部。</p>	5	套
9	电力控制系统	强电控制箱：壁挂式强电控制系统，采用空开漏电保护设计，控制靶场所有强电的设备。	1	套
10	消防应急灯	国产一线品牌应急灯安装。	3	套
11	观摩控制区	<p>观摩室：</p> <p>1、顶面采用穿孔硅酸钙板吊顶/石膏板二阶吊顶。</p> <p>2、墙面槽木吸音板装饰。</p> <p>3、地面采用地面瓷砖/复合木地板。</p>	48.3	m ²

	消音装饰			
12	移动射击间	采用不少于 25mm 厚防弹玻璃制作移动式射击间，万向轮底座，钢架结构，折叠式射击桌。	5	套
13	百叶窗受弹器	<p>1、采用百叶窗受弹器，为靶场最重要的受弹部位，百叶窗受弹器复合式受弹系统，钢板和橡胶组合成主受弹器。</p> <p>2、墙面使用不小于 6mm 厚钢板铺满受弹墙面；</p> <p>3、在钢板面做 30° -45° 倾斜角的百叶窗式钢板缓冲带，★钢板采用不小于 6mm 厚防弹钢板（95 步枪防护级别）（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）；</p> <p>4、最外安装橡胶。</p> <p>★4.1、根据 EN1177:2018 测试，产品跌落测试安全高度\geq0.73 米。（提供第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 或 CMA 标识）</p> <p>★4.2、产品需要根据欧盟玩具指令 2009/48/EC 协调标准 EN71-3:2013-元素迁移（针对：可以刮取玩具材料）的测试方法检测材料重金属含量，需要通过标准。（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★4.3、根据 GB18586-2001 测试，挥发物含量\leq50 g/m³。（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★4.4、根据产品环保性的要求，所用产品应符合 RoHs 认证的要求。（提供投标企业或产品生产厂家第三方检验报告，检验报告需具有 CNAS 标识）</p> <p>★4.5、根据 GB-36246-2018 测试，在温度(0\pm2$^{\circ}$C)时冲击吸收性 46%，在温度(23\pm2$^{\circ}$C)时，冲击吸收性 48%，在温度(50\pm2$^{\circ}$C)时，冲击吸收性 50%。（提供第三方权威机构出具的检验报告）</p> <p>★4.6、为保证产品受冲击后不会有太大的变形程度，根据 ISO 4662:2017 的测试，产品的回弹性应该\geq46%。（提供第三方权威机构出具的检验报告）</p> <p>5、所有的钢材均需刷防锈漆两遍。</p>		
14	侧墙消音系统	<p>使用龙骨在墙面找平，填充消音棉一层，消音棉外层龙骨固定木丝吸音板饰面，利于消音和防跳弹。</p> <p>材料要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用轻钢龙骨墙面找平。 2、龙骨空隙内填充不小于 50mm 消音岩棉。 3、木丝吸音板，固定在墙面龙骨上。 	159.8	m ²
15	侧墙引弹	<ol style="list-style-type: none"> 1、在射击区靠近正面受弹器的两侧墙，安装吸附式引弹器，当失准的弹丸击中侧墙时，弹丸被完全吸收，不产生反弹。 2、采用 50 镀锌方管，做墙面支架，在镀锌方管支架上面固定 2.5cm 厚橡胶。 	35	m ²
16	地面防跳弹消音处理	射击区地面，满铺不小于 25mm 厚的橡胶砖。射手在不同地方射击时，失准的子弹打到地面子弹不反弹，同时橡胶砖表面粗糙，使枪声不易反弹，起到一定的消音作用，橡胶砖，采用环保无味的橡胶砖，品字铺设。	299	m ²
17	顶部消音处理	<ol style="list-style-type: none"> 1、射击区必须进行吸音处理，把枪声的回音噪声降到射击人员和观摩室人员可接受的程度，靶场内不产生明显的回音，顶部采用阶梯式吊顶，轻钢龙骨支架吊吸音的穿孔硅酸钙板，铺满射击区顶部。 2、材料要求：35 轻钢龙骨，吊装 600mm*600mm*10mm 吸音穿孔硅酸钙板。 	358	m ²
18	顶部	用不小于 6mm 钢板在横梁下方做斜拉钢板防护，失准的子弹打在横梁上时子弹能沿钢板往前，不回弹。	73.5	m ²

	横梁防护处理			
19	防弹玻璃隔断	防弹玻璃幕墙，包含基座、钢弹玻璃、上立面，用 120mm 方管做骨架，安装不小于 25mm 厚阻弹玻璃隔墙安装，防弹玻璃墙高 2M；不锈钢双面边框制作。	16.6	m ²
20	防弹玻璃上立面	防弹玻璃上立面通顶处，需采用隔断将射击区和观摩区进行隔开，采用阻燃板、吸音板进制作幕墙，观摩室一侧采用与观摩室墙面一致的材料饰面，射击区一侧采用跟射击区侧墙一致的材料饰面。	24.15	m ²
21	防弹玻璃门	在防弹玻璃隔断的一侧靠墙位置，安装单开防弹玻璃门，防弹玻璃门，采用不小于 25mm 防弹玻璃制作，单开门尺寸约 1.1m（宽）X2m（高），不锈钢包边，安装门禁。	2	镗
22	柱面防护	实弹射击区的中间立柱，需要进行防护，立柱的正面，采用镀锌方管+橡胶+木丝吸音板起到防护和装饰消音的作用，立柱的左右侧和前侧，采用木丝吸音板消音装饰。	4	根

(1) 服务期限：合同签订之日起 180 日历天内建设完成。

(3) 付款方式：第一次付款：设备进场后支付合同总金额的 30%；第二次付款：项目验收合格支付合同总金额的 67%，项目验收合格一年后支付剩余合同金额 3%。

(4) 实施地点：采购人指定地点

(5) 服务要求：

1 服务标准：符合国家、地方、行业、团体或企业标准，并按照最高标准执行。

2 中标人要安排专业技术人员，对系统设备、软件进行集成、安装调试。

3 应急响应服务：针对本次项目，供应商提供 7*12 的常规应急响应及灾难恢复专家服务。在接到用户故障报修电话 60 分钟内响应。对客户信息网络应用系统突发的信息安全事件进行响应、处理、恢复、取证、跟踪、事后分析的方法及过程。解决问题不超过 24 小时。

(6) 项目验收标准

①满足国家相关技术规范及有关政策的要求，通过专家评审和政府相关部门验收。各项指标均应符合行业验收标准及要求。

②验收依据：

1) 合同文本、招标文件和投标文件；

2) 国内相应的行业标准、规范；

③验收合格后，填写项目验收单并向甲方提交所有资料，以便甲方日后管理和维护。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：扶财招标采购-2025-6）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用**综合评分法**作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将

以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	技术要求	按评标办法		见投标文件
3	质保及售后等	见招标文件		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明：各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4 包评标办法

<p style="text-align: center;">投标报价 评分标准 (10分)</p>	<p style="text-align: center;">投标报价 (10分)</p>	<p>价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p style="text-align: center;">投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 10</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p> <p>备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件规定：</p> <p>（1）对小微企业报价给予 20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。</p> <p>（2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。</p> <p>（3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>（4）没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。</p>
<p style="text-align: center;">技术部分 (45分)</p>	<p style="text-align: center;">技术参数 (45分)</p>	<p>所投产品的配置能完全满足本次招标技术参数要求的得45分。产品中带★号的技术参数共16项，每有任一项不满足扣2分；其他非★号参数每有一项不满足扣 0.5分，45分扣完为止。</p> <p>（备注：加★项技术参数，投标人须附投标人或者产品材料生产厂家的检测报告证明材料，根据招标参数的附带的具体要求，需提供相应的检测报告。招标文件中要求提供的检测报告证明文件，中标人须如实提供，否则将取消中标资格；中标后采购人有权要求中标人在三个工作日内提供招标公告发布前生效的检测报告复印件加盖投标人公章至采购人处核查，如不能按时提供或提供材料与投标时所用材料不符则按照虚假响应处理取消中标</p>

		资格，并上报监管部门进行处理。)
商务部分 (45分)	商务资质 (12分)	<p>1. 投标人或投标人所投产品制造商取得 GJB 9001C-2017 武器装备质量管理体系认证证书的得 1 分，取得质量管理体系认证的得 1 分、环境管理体系认证的得 1 分、职业健康安全管理体系认证的得 1 分。</p> <p>2. 为保证项目产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，投标人或投标人所投产品制造商能提供高新技术企业证书的得 2 分。</p> <p>3. 为保证系统安全性，保证相关单位具有专业的信息安全研发及较强的事件分析能力，投标人或投标人所投产品制造商可提供 GB/T 22080-2016/ISO/IEC27001:2013 信息安全管理体认证证书的得 2 分。</p> <p>4. 为保证所投产品或服务的售后服务质量，投标人或投标人所投产品制造商可提供 GB/T 27922-2011 售后服务体系完善程度认证证书的得 2 分。</p> <p>5、为保证所投产品或服务的安全生产，投标人或投标人所投产品制造商可提供 GB/T 33000-2016 & CTS GHMS001-2024 安全生产标准化体系认证证书的得 2 分。</p>
	类似业绩 (10分)	投标人提供投标人或投标人所投产品制造商提供类似项目业绩，每提供一份得 2 分，满分 10 分。（投标文件中需提供类似业绩的合同扫描件，并提供相应的中标通知书或开具给采购方的发票，不提供不得分）
	售后服务方案 (15分)	供应商提供的售后服务方案包括：①售后服务内容；②售后服务技术支持；③售后服务质量保证措施；④售后服务响应承诺；⑤售后服务联系人及联系方式等。方案内容完整且完全满足本项目要求的得 15 分，每缺少一项内容或内容不符合本项目实际的扣 3 分，扣完为止。
	培训方案和	1. 提供完整的培训方案得 4 分，不提供不得分。

	后期承诺 (8分)	2. 投标人中标后须在周口市扶沟县内设售后服务机构, 为本项目提供服务。投标人对此服务进行承诺的得4分, 否则不得分。
--	--------------	---

注: 评标结束后, 由采购人对评审结果及响应文件等进行复核, 并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求, 不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的, 将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格; 评审得分相同的, 按照除价格分外得分最高(商务+技术参数)的同品牌投标人获得中标人推荐资格, 其他同品牌投标人不作为中标候选人

2、按照周口市交易中心规定, 本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供, 仅作为采购单位核实时使用, 评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后, 评委会对投标人某项指标如有不同意见, 按照少数服从多数的原则, 确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求, 综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者, 投标报价较低者优先中标, 报价也相同的, 由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题, 应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议, 并作书面记录。

第十三条 评标后, 评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告, 评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程, 全面反映评标过程中的各种不同的意见, 以及其他澄清、说明、补正事项。

三. 评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度; 严格按照本次招标文件进行评标; 公正廉洁、不徇私情, 不得损害国家利益; 保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中, 评委必须对评标情况严格保密, 任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生, 将依据《中华人民共和

国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 服务工期不确切、不肯定的投标；
2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；
3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：扶沟县公安局。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指扶沟县财政局。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2. 服务：系指本项目所采购内容。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标委员会评标费用由采购人支付。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同

所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人须承诺不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.2.1.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5 不同投标人的投标文件相互混装。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员，对上述作出书面承诺并附投标文件中，否则视为不响应公开招标文件要求。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

7.6 在公开招标期间，投标人不得向评审小组成员询问其它投标人公开招标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。在公开评审结束后，凡与评标情况有接触的任何人都不得也不应将评标情况扩散出评标人员之外。参与投标活动的各方应对公开招标文件和公开招标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面承诺并附投标文件文件中，否则视为不响应招标文件要求。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标

人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性并作出承诺，否则其投标文件视为无效文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投服务、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供服务的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1 服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具

的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四. 投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

25.5 在评审结束前，未得到周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

25.6 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作，投标人对上述做出书面保证，否则视为不响应招标文件实质性内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指

标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件中供应商代表未在其身份证正面签名和盖章的；

27.2.8 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.9 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

27.2.10 不同投标人在同一台计算机上制作投标文件的；

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采

购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起 7 个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。无异议需在投标文件中出具对招标文件无异议承诺书，无此承诺将被视为无效投标。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章

周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商（或服务商，下同）约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的服务内容；
- 2、不得以次充优，随意降低服务标准和水平；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；
- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；

5、供应商应提供需验收服务的清单、标准、达到的水平等量化资料；

6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。

7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

服务合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 服务的内容、标准、数量和价格：（若服务项目过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

服务内容	标准水平	单 位	数 量	单价	小计	备注

合同总价款（大小写）：
备注：上述服务包含相关设备购置、人员工资及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条 服务的方式、方法、地点和期限

1、服务方式：

- 2、服务方法：
- 2、服务地点：
- 3、服务期限：

第四条 费用及支付方式

(一)本项目费用有以下组成：

- 1、XX 万元；
- 2、XX 万元；
-

(二)费用支付方式：

- 1、XXXX；
- 2、XXXX ；

3、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

第五条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定

第六条 验收方法

1. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

检测、验收费用承担方式：验收费用由中标人承担。投标人必须在投标文件中对此做出承诺，否则不作为中标推荐供应商。

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由服务方承担。
2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%
3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十条 甲方的权利和义务

- 1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
- 2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。
- 3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。
- 4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。
- 5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任

第十一条 乙方的权利和义务

- 1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。
- 2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。
- 3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。
- 4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
- 5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

- 1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。
- 2、甲方逾期付款的，除应及时付足款项外，应向乙方偿付欠款总额万分之 /天的违约金；逾期付

款超过 天的，乙方有权终止合同。

乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，供应商需对此内容在制作谈判响应文件时进行确认，否则视为没有实质性响应，采购人拒绝其提交的响应文件。

3、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

4、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 其他

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

第七章 投标文件格式

****项目__包

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	服务质量承诺	
七	有关证明文件	
八	中小企业声明函	
九	售后服务	
十	所投服务的技术资料等	
十一	其他投标人认为需要提供得材料等	
十二	政府采购供应商诚信承诺书	

备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。

一. 开标一览表

项目名称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子签章）

授权委托人：

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

四. 投标分项报价表

序号	名称	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投服务的单价组成。包括税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写		按投标人所投内容填写		
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	招标文件要求	投标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投服务如与招标文件要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 服务质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

八. 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

九. 售后服务

(投标人可自行制作格式)

十、所投服务的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十一、其他投标人认为需要提供得材料等

十二、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务数量，更服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签字）

日期： 年 月 日

周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。